



平成30年産 玄米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(株テクノエーピー TN300Bベクレルモニター)
- ・ 玄米検査は、全袋検査（玄米 30Kg 袋について 1 検体検査する。）です。
- ・ セシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値（10Bq/kg）以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。
- ・ 検査は、ふくしま未来農業協同組合が実施しております。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
60799	○	検出せず	6.9	2019年5月10日(金)	
60800	○	検出せず	6.8	2019年5月10日(金)	
60801	○	検出せず	6.8	2019年5月10日(金)	
60802	○	検出せず	6.7	2019年5月10日(金)	
60803	○	検出せず	6.9	2019年5月10日(金)	
60804	○	検出せず	6.9	2019年5月10日(金)	
60805	○	検出せず	6.9	2019年5月10日(金)	
60806	○	検出せず	6.9	2019年5月10日(金)	
60807	○	検出せず	6.9	2019年5月10日(金)	
60808	○	検出せず	6.9	2019年5月10日(金)	
60809	○	検出せず	6.9	2019年5月10日(金)	
60810	○	検出せず	6.9	2019年5月10日(金)	
60811	○	検出せず	6.8	2019年5月10日(金)	
60812	○	検出せず	6.8	2019年5月10日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60813	○	検出せず	7.4	2019年5月10日(金)	
60814	○	検出せず	7.4	2019年5月10日(金)	
60815	○	検出せず	7.5	2019年5月10日(金)	
60816	○	検出せず	7.7	2019年5月10日(金)	
60817	○	検出せず	7.7	2019年5月10日(金)	
60818	○	検出せず	7.6	2019年5月10日(金)	
60819	○	検出せず	7.6	2019年5月10日(金)	
60820	○	検出せず	7.5	2019年5月10日(金)	
60821	○	検出せず	7.4	2019年5月10日(金)	
60822	○	検出せず	7.4	2019年5月10日(金)	
60823	○	検出せず	7.5	2019年5月10日(金)	
60824	○	検出せず	7.6	2019年5月10日(金)	
60825	○	検出せず	7.5	2019年5月10日(金)	
60826	○	検出せず	7.5	2019年5月10日(金)	
60827	○	検出せず	7.2	2019年5月10日(金)	
60828	○	検出せず	7.1	2019年5月10日(金)	
60829	○	検出せず	7.2	2019年5月10日(金)	
60830	○	検出せず	7.3	2019年5月10日(金)	
60831	○	検出せず	7.3	2019年5月10日(金)	
60832	○	検出せず	7.1	2019年5月10日(金)	
60833	○	検出せず	7.2	2019年5月10日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60834	○	検出せず	7.1	2019年5月10日(金)	
60835	○	検出せず	7.2	2019年5月10日(金)	
60836	○	検出せず	7.2	2019年5月10日(金)	
60837	○	検出せず	7.1	2019年5月10日(金)	
60838	○	検出せず	7.1	2019年5月10日(金)	
60839	○	検出せず	7.1	2019年5月10日(金)	
60840	○	検出せず	7.2	2019年5月10日(金)	
60841	○	検出せず	7.1	2019年5月17日(金)	
60842	○	検出せず	6.9	2019年5月17日(金)	
60843	○	検出せず	7.0	2019年5月17日(金)	
60844	○	検出せず	7.1	2019年5月17日(金)	
60845	○	検出せず	7.0	2019年5月17日(金)	
60846	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	
60847	○	検出せず	6.9	2019年5月17日(金)	
60848	○	検出せず	7.0	2019年5月17日(金)	
60849	○	検出せず	6.9	2019年5月17日(金)	
60850	○	検出せず	7.0	2019年5月17日(金)	
60851	○	検出せず	6.9	2019年5月17日(金)	
60852	○	検出せず	6.8	2019年5月17日(金)	
60853	○	検出せず	6.8	2019年5月17日(金)	
60854	○	検出せず	7.0	2019年5月17日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60855	○	検出せず	7.8	2019年5月17日(金)	
60856	○	検出せず	7.5	2019年5月17日(金)	
60857	○	検出せず	7.5	2019年5月17日(金)	
60858	○	検出せず	7.5	2019年5月17日(金)	
60859	○	検出せず	7.3	2019年5月17日(金)	
60860	○	検出せず	7.6	2019年5月17日(金)	
60861	○	検出せず	7.4	2019年5月17日(金)	
60862	○	検出せず	7.6	2019年5月17日(金)	
60863	○	検出せず	7.6	2019年5月17日(金)	
60864	○	検出せず	7.4	2019年5月17日(金)	
60865	○	検出せず	7.5	2019年5月17日(金)	
60866	○	検出せず	7.6	2019年5月17日(金)	
60867	○	検出せず	7.5	2019年5月17日(金)	
60868	○	検出せず	7.5	2019年5月17日(金)	
60869	○	検出せず	7.5	2019年5月17日(金)	
60870	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	
60871	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	
60872	○	検出せず	7.3	2019年5月17日(金)	
60873	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	
60874	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	
60875	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60876	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	
60877	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	
60878	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	
60879	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	
60880	○	検出せず	7.6	2019年5月17日(金)	
60881	○	検出せず	7.3	2019年5月17日(金)	
60882	○	検出せず	7.2	2019年5月17日(金)	
60883	○	検出せず	6.9	2019年5月24日(金)	
60884	○	検出せず	6.9	2019年5月24日(金)	
60885	○	検出せず	6.9	2019年5月24日(金)	
60886	○	検出せず	6.9	2019年5月24日(金)	
60887	○	検出せず	6.8	2019年5月24日(金)	
60888	○	検出せず	6.9	2019年5月24日(金)	
60889	○	検出せず	6.9	2019年5月24日(金)	
60890	○	検出せず	6.8	2019年5月24日(金)	
60891	○	検出せず	7.0	2019年5月24日(金)	
60892	○	検出せず	6.9	2019年5月24日(金)	
60893	○	検出せず	7.0	2019年5月24日(金)	
60894	○	検出せず	6.9	2019年5月24日(金)	
60895	○	検出せず	6.9	2019年5月24日(金)	
60896	○	検出せず	7.0	2019年5月24日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60897	○	検出せず	7.7	2019年5月24日(金)	
60898	○	検出せず	7.5	2019年5月24日(金)	
60899	○	検出せず	7.6	2019年5月24日(金)	
60900	○	検出せず	7.5	2019年5月24日(金)	
60901	○	検出せず	7.5	2019年5月24日(金)	
60902	○	検出せず	7.5	2019年5月24日(金)	
60903	○	検出せず	7.5	2019年5月24日(金)	
60904	○	検出せず	7.5	2019年5月24日(金)	
60905	○	検出せず	7.5	2019年5月24日(金)	
60906	○	検出せず	7.5	2019年5月24日(金)	
60907	○	検出せず	7.5	2019年5月24日(金)	
60908	○	検出せず	7.6	2019年5月24日(金)	
60909	○	検出せず	7.5	2019年5月24日(金)	
60910	○	検出せず	7.6	2019年5月24日(金)	
60911	○	検出せず	7.3	2019年5月24日(金)	
60912	○	検出せず	7.2	2019年5月24日(金)	
60913	○	検出せず	7.2	2019年5月24日(金)	
60914	○	検出せず	7.1	2019年5月24日(金)	
60915	○	検出せず	7.1	2019年5月24日(金)	
60916	○	検出せず	7.2	2019年5月24日(金)	
60917	○	検出せず	7.1	2019年5月24日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60918	○	検出せず	7.3	2019年5月24日(金)	
60919	○	検出せず	7.2	2019年5月24日(金)	
60920	○	検出せず	7.2	2019年5月24日(金)	
60921	○	検出せず	7.1	2019年5月24日(金)	
60922	○	検出せず	7.2	2019年5月24日(金)	
60923	○	検出せず	7.1	2019年5月24日(金)	
60924	○	検出せず	7.3	2019年5月24日(金)	
60925	○	検出せず	6.8	2019年5月30日(木)	
60926	○	検出せず	6.8	2019年5月30日(木)	
60927	○	検出せず	6.7	2019年5月30日(木)	
60928	○	検出せず	6.8	2019年5月30日(木)	
60929	○	検出せず	6.8	2019年5月30日(木)	
60930	○	検出せず	6.9	2019年5月30日(木)	
60931	○	検出せず	6.9	2019年5月30日(木)	
60932	○	検出せず	6.9	2019年5月30日(木)	
60933	○	検出せず	6.6	2019年5月30日(木)	
60934	○	検出せず	6.9	2019年5月30日(木)	
60935	○	検出せず	6.8	2019年5月30日(木)	
60936	○	検出せず	6.7	2019年5月30日(木)	
60937	○	検出せず	6.9	2019年5月30日(木)	
60938	○	検出せず	6.7	2019年5月30日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60939	○	検出せず	7.5	2019年5月30日(木)	
60940	○	検出せず	7.3	2019年5月30日(木)	
60941	○	検出せず	7.4	2019年5月30日(木)	
60942	○	検出せず	7.4	2019年5月30日(木)	
60943	○	検出せず	7.4	2019年5月30日(木)	
60944	○	検出せず	7.3	2019年5月30日(木)	
60945	○	検出せず	7.5	2019年5月30日(木)	
60946	○	検出せず	7.2	2019年5月30日(木)	
60947	○	検出せず	7.3	2019年5月30日(木)	
60948	○	検出せず	7.3	2019年5月30日(木)	
60949	○	検出せず	7.5	2019年5月30日(木)	
60950	○	検出せず	7.4	2019年5月30日(木)	
60951	○	検出せず	7.3	2019年5月30日(木)	
60952	○	検出せず	7.4	2019年5月30日(木)	
60953	○	検出せず	7.3	2019年5月30日(木)	
60954	○	検出せず	7.3	2019年5月30日(木)	
60955	○	検出せず	7.2	2019年5月30日(木)	
60956	○	検出せず	7.2	2019年5月30日(木)	
60957	○	検出せず	7.2	2019年5月30日(木)	
60958	○	検出せず	7.1	2019年5月30日(木)	
60959	○	検出せず	7.2	2019年5月30日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60960	○	検出せず	7.1	2019年5月30日(木)	
60961	○	検出せず	7.3	2019年5月30日(木)	
60962	○	検出せず	7.3	2019年5月30日(木)	
60963	○	検出せず	7.1	2019年5月30日(木)	
60964	○	検出せず	7.1	2019年5月30日(木)	
60965	○	検出せず	7.1	2019年5月30日(木)	
60966	○	検出せず	7.2	2019年5月30日(木)	