

市内産自家用農産物モニタリング結果統計

農産物の放射性物質検査結果(6月)

市民のみなさんが検査を依頼された農産物の放射性物質測定の結果を品目ごとにお知らせします。
 ※採集場所(地区)は市民の皆様の申出によるものです。

| | | |
|---------|--|-----|
| 核種 | ○食品衛生法(昭和22年法律第223号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | |
| 放射性セシウム | 飲料水 | 10 |
| | 牛乳 | 50 |
| | 一般食品 | 100 |
| | (乳児用食品) | 50 |

| No. | 品目 | 地区 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | 測定器 |
|-----|-------|----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 1 | じゃがいも | 荒井 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| | | 和田 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 2 | ズッキーニ | 荒井 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 3 | 大根 | 荒井 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| | | 和田 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 4 | 玉ねぎ | 青田 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| | | 和田 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |

| No. | 品目 | 地区 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | 測定器 |
|-----|--------|----------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1 | 青しそ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 2 | 赤しそ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 3 | 杏 | 関下 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 4 | いんげん豆 | 糠沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 5 | 梅 | 白岩(6検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 長屋(3検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 仁井田(3検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 関下 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 和田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 岩根 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 高木 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 6 | かぼちゃ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 7 | カリフラワー | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 8 | キャベツ | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |

市内産自家用農産物モニタリング結果統計

| | | | | | | |
|----|---------|---------|--------------|--------------|--------------|------|
| 9 | キュウリ | 青田(4検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 荒井(3検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 松沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 長屋 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 10 | サヤインゲン | 荒井(2検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 仁井田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 関下 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 11 | じゃがいも | 青田(3検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 荒井(2検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 和田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 関下 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 12 | ズッキーニ | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 糠沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 13 | 大根 | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 和田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 14 | たけのこ(煮) | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 15 | 玉ねぎ | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 糠沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 松沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 仁井田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 17 | チンゲン菜 | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 18 | ツルムラサキ | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 19 | トマト | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 20 | ナス | 荒井(2検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 21 | 人参 | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 22 | ニンニク | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 23 | はちく | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 24 | ブルーベリー | 長屋 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 25 | ブロッコリー | 稲沢(2検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 26 | まめだんご | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 37.90 | 37.90 | 非破壊式 |
| 27 | 水菜 | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |

市内産自家用農産物モニタリング結果統計

| | | | | | | |
|----|--------|---------|--------------|--------------|--------------|------|
| 28 | レタス | 長屋(2検体) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| | | 仁井田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 29 | ワラビ(煮) | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |