

災害応急対策の記憶

■災害対策本部の設置

地震発生直後、市では災害対策本部を設置。被害状況の把握のため、市職員、消防署員、消防団員、郡山北警察署本官分庁舎署員で情報収集にあたった。



青田新池の堤体崩落



3月11日午後4時30分、災害対策本部の様子。停電・電話も不通になった



3月11日午後4時、女性職員が集められ、震災対応状況について説明を受ける




3月11日午後7時20分、災害対策本部の様子。消防署員と情報収集にあたる市職員。夜通しの対応となった



市役所入口に掲げられた災害対策本部の垂れ幕

■避難所の開設

震災当日市内14カ所に避難所を設置した。毛布、ストーブ、灯油などをかき集め、避難所へ配布する準備を進めた。



ホワイトボードには、3月11日午後6時50分現在で、740人の方が避難している事が記録されていた



各避難所の対応について職員に指示が出された
(3月11日午後7時40分頃、市役所内の様子)



3月12日午前9時、市役所に設置された被災相談窓口の様子



3月12日午後6時、男性職員が高松市長(右)から避難所の対応について指示を受ける



3月16日午前8時30分、災害対策本部会議の様子。被害の全容が明らかになった

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月11日	14:46	地震	発生	本宮市役所：震度5強、白沢総合支所：震度6弱。
平成23年3月11日	14:50	地震	終息	以降余震が断続的に発生。
平成23年3月11日	14:50	対策本部	災害対策本部設置	災害対策本部および現地災害対策本部を設置、対応協議。全庁、全職員による対応の指示。
平成23年3月11日	14:58	防災無線広報	地震発生と余震への注意	・非常に強い地震発生。・今後発生する余震に注意。
平成23年3月11日	15:00	三役・部長会議	緊急招集	体制整備協議。
平成23年3月11日	15:10	対策本部	本部指示	庁内全職員出動指示。
平成23年3月11日	15:10	対策本部	本部指示	班編成での市内巡回による調査指示。
平成23年3月11日	15:15	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	万世ポンプ場から発煙の連絡。（自家発電機の運転）
平成23年3月11日	15:15	災害情報	道路施設被災報告	東町裏地内止水弁陥没発生との連絡。
平成23年3月11日	15:20	消防団	活動状況報告	消防団第1・2分団出動の報告。
平成23年3月11日	15:30	対策本部	指示事項行動	職員による本宮8地区、白沢6地区のパトロール出発。
平成23年3月11日	15:30	対策本部	指示事項行動	本庁職員を白沢総合支所へ派遣。
平成23年3月11日	15:33	災害情報	道路施設被災報告	市営石神住宅18～22号棟近接道路が陥没の連絡。
平成23年3月11日	15:37	災害情報	人身被災報告	第3、第4保育所、和田、観沢各幼稚園が人なしの報告。
平成23年3月11日	15:40	災害情報	道路施設被災報告	本宮二中付近市道下水マンホール浮き上がり確認。
平成23年3月11日	15:40	防災無線広報	余震に注意	・余震とブロック塀などの危険な場所へ近づかないよう注意。
平成23年3月11日	15:40	災害情報	人身被災報告	青田地内新池手前100mの市道で道路の陥没個所に自動車1台が落下の報告。けが人なし。
平成23年3月11日	15:41	災害情報	道路施設被災報告	市内道路被災状況報告（産業建設部長）。
平成23年3月11日	15:42	災害情報	教育施設被災報告	各学校などの被災状況報告（教育部長）。
平成23年3月11日	15:42	災害情報	池沼被災報告	新池の法面の崩落発生、広範囲に貯留水が流出の報告。
平成23年3月11日	15:43	対策本部	本部指示	ひとり暮らし高齢者などの安否状況確認の指示。
平成23年3月11日	15:43	対策本部	本部指示	東北電力へ停電状況の確認を指示。
平成23年3月11日	15:43	対策本部	本部指示	警察署、消防本部へ体制配備の要請を指示。
平成23年3月11日	15:43	対策本部	本部指示	南達建設業組合、水道指定店会へ応援の要請を指示。
平成23年3月11日	15:43	災害情報	道路施設被災報告	館町地内三幸団地中央道路突き当たり付近道路陥没の連絡。
平成23年3月11日	15:46	災害情報	避難者情報	第3保育所の園庭に園児および市民が避難中の連絡。
平成23年3月11日	15:45	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	はたん荘エアコン機器落下。けが人なし。
平成23年3月11日	15:45	災害情報	停電状況確認	東北電力への問合せにより市内全地域停電を確認。
平成23年3月11日	15:48	災害情報	道路施設被災報告	JOMOガソリンスタンド付近交差点法面崩落発生。道路地割れ発生。
平成23年3月11日	15:50	対策本部	本部指示	避難所として学校体育館および公民館の開放を指示。女性職員の避難所配置を指示。
平成23年3月11日	15:50	消防団	活動状況報告	本宮地区隊第7分団が市内パトロール開始の報告。
平成23年3月11日	15:50	災害情報	避難者情報	兼谷平集会所に住民が避難中の連絡。
平成23年3月11日	15:50	災害情報	道路施設被災報告	富士内・上沢線の跨線橋のよう壁にズレが生じ通行止め処置完了の報告。
平成23年3月11日	15:53	災害情報	民間施設被災報告	アサヒビール北側工場倒壊の恐れ。1名救助完了。
平成23年3月11日	15:54	災害情報	人身被災報告	白岩地区住民、意識不明の状態につき広域消防救急隊出動。
平成23年3月11日	15:55	災害情報	水道施設被災報告	立石山浄水場ろ過池法面崩壊および貯留水流出中の連絡。
平成23年3月11日	15:55	対策本部	本部指示	白沢公民館の施錠を開けるよう指示。
平成23年3月11日	15:55	災害情報	道路施設被災報告	本宮宇山田地内市道に亀裂発生との連絡。
平成23年3月11日	15:58	災害情報	下水道施設被災報告	停電により、下水（汚水）圧送ポンプ停止中。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月11日	15:58	災害情報	民間施設被災報告	ダイユーエイトの店舗の天井崩落の恐れありの連絡。
平成23年3月11日	15:58	災害情報	公共施設被災情報	霞ヶ入団地内、電柱倒壊の連絡。
平成23年3月11日	16:00	災害情報	水道施設被災報告	みずきが丘団地全帯断水の連絡。
平成23年3月11日	16:00	災害情報	民間施設被災報告	岩根字本郷地内の民家の瓦落下、ブロック塀崩壊の連絡。
平成23年3月11日	16:05	災害情報	民間施設被災報告	市内民家、灯油タンク倒壊の恐れから広域消防出動。
平成23年3月11日	16:07	防災無線広報	余震に注意	・余震とブロック塀などの危険な場所へ近づかないよう注意。
平成23年3月11日	16:08	対策本部	被害状況確認	まとめられた被害状況について担当部長から報告を受ける。
平成23年3月11日	16:10	災害情報	民間施設被災報告	万世地内のアパートの火災報知機が感知の連絡。
平成23年3月11日	16:10	災害情報	民間施設被災報告	小幡地内の善性寺の滝が崩落、付近電柱が倒壊。
平成23年3月11日	16:12	対策本部	対応状況確認	ひとり暮らし高齢者の対応状況の報告を受ける。
平成23年3月11日	16:12	災害情報	道路施設被災報告	糠沢字礼堂付近の市道に亀裂発生との連絡。
平成23年3月11日	16:12	消防団	活動状況報告	えほか、中央公民館、一中体育館、総合体育館、各地区公民館に各分団を派遣の連絡。
平成23年3月11日	16:13	対策本部	本部指示	断水状況の防災無線による広報を指示。
平成23年3月11日	16:14	対策本部	本部指示	担当班による適切な対応を指示。
平成23年3月11日	16:15	災害情報	道路施設被災報告	白沢地区内市道12カ所の崩落および1カ所落石発生（郡山北警察署本宮分庁舎）。
平成23年3月11日	16:20	県北対策本部	災害対策本部設置	県北地方振興局に災害対策本部設置の連絡。
平成23年3月11日	16:20	消防団	活動状況報告	第3分団から屋根瓦落下の住宅を数軒確認の連絡。
平成23年3月11日	16:30	対策本部	本部指示	避難所開設の防災無線による広報を指示。
平成23年3月11日	16:30	消防団	行動指示	各分団へ管轄区域内の広報を無線により指示。
平成23年3月11日	16:30	防災無線広報	避難所開設・余震に注意	・避難所開設および余震とブロック塀などの危険な場所へ近づかないよう注意。
平成23年3月11日	16:33	対策本部	本部指示	総合支所における体制整備を指示。
平成23年3月11日	16:34	消防団	活動状況報告	白沢地区隊において地区内を30分毎の巡回開始の報告。
平成23年3月11日	16:35	災害情報	水道施設被災報告	岩根地区の家畜市場付近水道管の破裂発生および同所付近市道の地割れ発生との報告。
平成23年3月11日	16:35	災害情報	池沼被災報告	岩根大池の堤体内側の法面が一部崩落発生との報告。
平成23年3月11日	16:37	対策本部	本部指示	幼稚園、保育所において園児預かり希望の取りまとめの指示。
平成23年3月11日	16:40	避難所	避難状況報告	太郎丸地区住民3人が総合体育館に避難の連絡。
平成23年3月11日	16:40	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	白岩地区の国保診療所は特に被害なしの報告。
平成23年3月11日	16:40	災害情報	民間施設被災報告	仁井田地区の多数の民家の屋根瓦が落下、八雲神社鳥居が倒壊の報告。
平成23年3月11日	16:40	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	榊形市宮住宅の屋根瓦が落下の報告。
平成23年3月11日	16:40	災害情報	道路施設被災報告	仁井田字上四合団地内の道路に亀裂発生との報告。
平成23年3月11日	16:41	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	しらさわカルチャーセンターの天井一部落下の報告。
平成23年3月11日	16:41	対策本部	本部指示	本庁職員の総合支所派遣の指示。
平成23年3月11日	16:45	防災無線広報	避難所開設（本宮地区用）	・避難所（えほか、中央公民館、本宮小学校、本宮一中体育館、総合体育館、各地区公民館）の設置。
平成23年3月11日	16:50	消防団	行動指示	第6分団に管内パトロールおよび広報の指示。
平成23年3月11日	16:50	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	荒井地区公民館および同体育館のガラス破損の報告。
平成23年3月11日	16:51	対策本部	本部指示	各避難所へランタン配備を指示。
平成23年3月11日	16:51	災害情報	避難者情報	兼谷平集会所に地区住民が避難中の連絡。
平成23年3月11日	16:53	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	中央公民館内が物品などの散乱により避難所として利用不可能の報告。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月11日	16:55	消防団	活動状況報告	第8分団で管内巡回開始の連絡。
平成23年3月11日	16:55	避難所	避難状況報告	兼谷平集会所で20名の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	16:58	災害情報	道路施設被災報告	本宮字大森地内土砂崩れ発生との連絡。
平成23年3月11日	16:58	防災無線広報	避難所開設（白沢地区用）	・避難所（各区分館）の設置。
平成23年3月11日	17:05	対策本部	公共施設復旧協議	南達建設業組合の組合長と市長が対応策の協議。
平成23年3月11日	17:05	災害情報	水道施設被災報告	本宮字万世地内大縄堀踏切付近、水道管破裂の連絡。
平成23年3月11日	17:10	対策本部	本部指示	避難所用の暖房機器（ストーブ）の集約と確保を指示。
平成23年3月11日	17:10	防災無線広報	避難所開設	・本宮地区避難所（えぼか、中央公民館、本宮小学校、第一中学校体育館、総合体育館、各地区公民館）の設置。 ・白沢地区避難所（各区分館）の設置。
平成23年3月11日	17:11	避難所	避難所情報	各地区避難所設置の広報。
平成23年3月11日	17:20	対策本部	本部指示	白沢現地対策本部長として教育長を派遣。
平成23年3月11日	17:22	消防団	活動状況報告	第4分団屯所に3名待機報告。
平成23年3月11日	17:22	防災無線広報	避難所開設、余震に注意	・本宮地区避難所（えぼか、中央公民館、本宮小学校、第一中学校体育館、総合体育館、各地区公民館）の設置。 ・白沢地区避難所（各区分館）の設置。 ・今後発生する余震に注意。
平成23年3月11日	17:25	消防団	活動状況報告	各分団長が災害対策本部に集合。
平成23年3月11日	17:25	対策本部	被害状況確認	まとめられた被害状況について担当部長から報告を受ける。
平成23年3月11日	17:27	対策本部	本部指示	避難所の暖房対策について最善をつくすよう指示。
平成23年3月11日	17:27	災害情報	水道施設被災報告	白岩字大岩入地内水道管破裂発生との報告。
平成23年3月11日	17:27	対策本部	復旧状況確認	企業局長から水道管の復旧状況の報告を受ける。
平成23年3月11日	17:28	対策本部	本部指示	被害情報を整理し、外出職員を帰庁させ対応体制の再編成および避難所へ配布する毛布の準備を指示。
平成23年3月11日	17:30	防災無線広報	避難所開設、余震に注意	17時22分広報内容の再放送。
平成23年3月11日	17:35	避難所	避難状況報告	荒井地区公民館で3人の避難者を収容中の報告。
平成23年3月11日	17:40	防災無線広報	断水のお知らせ（本宮地区用）	本宮地区で断水が発生。現在調査中。
平成23年3月11日	17:45	消防団	活動状況報告	消防団による断水情報の広報活動開始。
平成23年3月11日	17:45	対策本部	本部要請	県の災害対策本部へ飲料水の供給要請。
平成23年3月11日	17:45	災害情報	民間施設被災報告	岩根字南原地内アパートでガス漏れ発生との報告を受ける。
平成23年3月11日	17:45	防災無線広報	余震に注意、危険な場所から離れるよう注意	余震とブロック塀などの危険な場所へ近づかないよう注意。
平成23年3月11日	17:46	対策本部	本部指示	職員による班編成での避難所の巡回を指示。
平成23年3月11日	17:46	避難所	避難状況報告	青田農業構造改善センターで2人の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	17:48	対策本部	復旧状況確認	白沢地区市道で13カ所の通行止め処置完了の報告を受ける。
平成23年3月11日	17:50	避難所	避難状況報告	糠沢分館で2人の避難者収容中および他分館へ職員配置済の報告を受ける。
平成23年3月11日	17:50	避難所	避難状況報告	岩根地区公民館で23人の避難者収容の報告。
平成23年3月11日	17:50	防災無線広報	避難所開設、余震に注意	17時22分広報内容の再放送。
平成23年3月11日	17:51	対策本部	対応状況確認	みずきが丘で給水車による給水開始の報告。
平成23年3月11日	17:52	対策本部	本部指示	消防団の食料確保の指示。
平成23年3月11日	17:55	対策本部	対応状況確認	青田地内の新池付近市道および碓森地内の市道通行止め処置完了の報告。
平成23年3月11日	17:57	災害情報	道路施設被災報告	関下地内のファミリーマートからみずきが丘への市道で直径1m、深さ1mの陥没発生との報告。
平成23年3月11日	17:58	災害情報	民間施設被災報告	本宮字瀬樋内地内の住宅、倒壊の恐れありとの連絡。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月11日	17:58	消防団	行動指示	本宮字瀬樋内地内の住宅の被害状況の確認を指示。
平成23年3月11日	17:59	避難所	避難状況報告	えぼかで約500人、一中体育館で28人の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	18:00	避難所	避難状況報告	和田分館で2人、荒井公民館で14人の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	18:00	防災無線広報	停電と断水、復旧の見通し	・電気、水道が止まっている状況。復旧の見通し立たず。
平成23年3月11日	18:00	避難所	避難状況報告	総合体育館で15人の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	18:02	避難所	避難状況報告	青田地区公民館で3人の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	18:02	避難所	避難状況報告	本宮小で約100人の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	18:05	災害情報	民間施設被災報告	東北病院崩壊の恐れからまゆみの里へ200人避難の連絡を受ける。
平成23年3月11日	18:08	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	和田小敷地周辺に亀裂および受水槽タンクに傾き発生。水道停止。
平成23年3月11日	18:10	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	仁井田地内の電線から漏電、発煙の報告。
平成23年3月11日	18:10	避難所	避難状況報告	白沢総合支所に5人の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	18:10	災害情報	公共施設被災情報	本宮字万世地内の電線が断線の連絡。
平成23年3月11日	18:15	対策本部	本部指示	避難所における暖房（ストーブ、燃料）の確保状況の確認を指示。
平成23年3月11日	18:16	災害情報	民間施設被災報告	県道大橋・五百川停車場線沿いのJ A倉庫が倒壊の恐れとの連絡。
平成23年3月11日	18:16	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	荒井字荒井地内の電線が断線の報告。
平成23年3月11日	18:16	避難所	避難状況報告	仁井田地区公民館に1人の避難者収容中の報告（第4分団）。
平成23年3月11日	18:18	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	白沢保育所の園庭に亀裂およびフェンスと土手の崩落発生との報告。
平成23年3月11日	18:20	対策本部	本部指示	市内の被害状況の取りまとめを指示。18時45分に本部会の招集を指示。
平成23年3月11日	18:20	避難所	避難状況報告	岩根地区公民館で37人の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	18:22	消防団	指示事項行動	本宮字瀬樋内地内の住宅の被害調査の結果家屋については倒壊の恐れ無し、塀が倒壊の恐れとの報告。
平成23年3月11日	18:25	対策本部	復旧状況確認	荒井地区の一部で停電が解消との連絡。
平成23年3月11日	18:30	防災無線広報	避難所開設、余震に注意	17時22分広報内容の再放送。
平成23年3月11日	18:39	災害情報	水道施設被災報告	荒井字荒井地内の道路で水道管破裂の連絡。
平成23年3月11日	18:41	対策本部	本部指示	職員による避難所への灯油配達を指示。
平成23年3月11日	18:45	対策本部	本部指示	班の再編成、避難所配置の女性職員を男性職員に配置換え、市民へ親切丁寧な対応を指示。
平成23年3月11日	18:45	防災無線広報	避難所開設、余震に注意、道路陥没に注意	・余震とブロック塀などの危険な場所へ近づかないよう注意。 ・道路の陥没箇所へ注意。外出を控えて。
平成23年3月11日	18:53	対策本部	毛布手配	シミズ百貨店社長へ毛布の提供について協議。
平成23年3月11日	18:54	避難所	避難状況報告	えぼかで500人以上の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	18:56	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	石神住宅の法面が崩壊の報告。
平成23年3月11日	18:56	災害情報	公共施設被災情報	荒井字荒井地内の電線が断線の報告。
平成23年3月11日	18:58	災害情報	民間施設被災報告	岩根地区において家屋（一棟）倒壊の報告。
平成23年3月11日	19:00	防災無線広報	避難所	・えぼかが避難者多数により第一中学校体育館へ避難の誘導。
平成23年3月11日	19:01	対策本部	食料手配	セブンイレブン中條店長と避難者の食料供給について協議。
平成23年3月11日	19:02	避難所	避難状況報告	下ノ原集会所に約20人の避難者がいるとの報告。
平成23年3月11日	19:02	対策本部	本部指示	高木地区公民館の避難者数の確認を指示。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月11日	19:03	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	中央公民館の自動ドアが故障の報告。
平成23年3月11日	19:05	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	岩根体育館が倒壊の恐れ（消防団）。
平成23年3月11日	19:05	消防団	行動指示	岩根体育館周囲にバリケードの設置を指示。
平成23年3月11日	19:08	対策本部	対応状況確認	水道管復旧状況の報告と今後の対応の協議（企業局長）。
平成23年3月11日	19:14	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	消防団から岩根体育館が倒壊の恐れありの連絡を受ける。
平成23年3月11日	19:15	防災無線広報	避難所開設、余震に注意、道路陥没に注意	<ul style="list-style-type: none"> 本宮地区避難所（えぼか、中央公民館、本宮小学校、第一中学校体育館、総合体育館、各地区公民館）の設置。 中央公民館倒壊の恐れ。避難所使用不可。 白沢地区避難所（各地区分館）の設置。 今後発生する余震に注意。 余震とブロック塀などの危険な場所へ近づかないよう注意。 道路の陥没場所に注意。外出を控えて。
平成23年3月11日	19:17	避難所	避難状況報告	荒井二本松集会所へ約30人の避難者がいるとの報告。
平成23年3月11日	19:18	避難所	避難状況報告	高木地区公民館の避難者は無しの報告。
平成23年3月11日	19:23	対策本部	対応状況確認	えぼかの避難者への対応状況について報告（保健課長）。
平成23年3月11日	19:23	避難所	避難状況報告	本宮12区集会所へ約20人の避難者がいるとの報告。
平成23年3月11日	19:25	避難所	避難状況報告	青田地区公民館で約40人の避難者を収容中の報告。
平成23年3月11日	19:25	対策本部	本部指示	白沢地区の避難所の内3カ所の避難所を変更。
平成23年3月11日	19:25	避難所	避難状況報告	総合体育館で約40人の避難者を収容中の報告。
平成23年3月11日	19:30	対策本部	対応状況確認	給水車がえぼかへ出勤の報告。
平成23年3月11日	19:31	対策本部	本部指示	避難所への職員の配置および道路、家屋の確認のパトロール、避難所における必要灯油量の搬送の指示。
平成23年3月11日	19:35	対策本部	被害状況確認	ライフライン（水道、電気、道路）の被害状況について担当部長から報告を受ける。
平成23年3月11日	19:35	防災無線広報	避難所開設、断水のお知らせ	<ul style="list-style-type: none"> 本宮地区避難所（えぼか、中央公民館、本宮小学校、第一中学校体育館、総合体育館、各地区公民館）の設置。 中央公民館倒壊の恐れ。避難所使用不可。 白沢地区避難所（各地区分館）の設置。 今後発生する余震に注意。 余震とブロック塀などの危険な場所へ近づかないよう注意。 道路の陥没個所に注意。外出を控えて。 電気、水道が止まっている状況。復旧の見通し立たず。
平成23年3月11日	19:45	対策本部	本部指示	えぼか、一中体育館、総合体育館へ大型発電機の配備指示。
平成23年3月11日	19:48	対策本部	指示事項行動	本部指示事項について各班の職員が出勤。
平成23年3月11日	19:51	対策本部	本部指示	総合支所内現地対策本部へ女性職員の帰宅および翌日の出勤命令を指示。
平成23年3月11日	19:51	対策本部	本部指示	避難所配置の女性職員へ帰庁指示。
平成23年3月11日	20:00	防災無線広報	避難所開設、断水のお知らせ	<ul style="list-style-type: none"> 本宮地区避難所（えぼか、中央公民館、本宮小学校、第一中学校体育館、総合体育館、各地区公民館）の設置。 中央公民館倒壊の恐れ。避難所使用不可。 白沢地区避難所（各地区分館）の設置。 今後発生する余震に注意。 余震とブロック塀などの危険な場所へ近づかないよう注意。 道路の陥没個所に注意。外出を控えて。 電気、水道が止まっている状況。復旧の見通し立たず。
平成23年3月11日	20:03	避難所	避難状況報告	えぼかで約450人の避難者を収容中の報告。
平成23年3月11日	20:05	避難所	避難状況報告	本宮一中で約170人の避難者を収容中、避難者増加中の報告。
平成23年3月11日	20:20	対策本部	被害状況確認	水道管の被害状況を報告（企業局長）。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月11日	20:28	防災無線広報	水道復旧のお知らせ（本宮地区）	<ul style="list-style-type: none"> 本宮地区の水道が間もなく復旧。 白沢地区は復旧に向けて作業中。
平成23年3月11日	20:30	対策本部	対応状況確認	日赤奉仕団による炊き出しの提供の申し入れの連絡を受ける。
平成23年3月11日	20:35	避難所	避難状況報告	長屋分館で32人の避難者収容中の報告。
平成23年3月11日	20:37	対策本部	本部指示	災害対策本部の女性職員の帰宅および翌日の出勤について指示。
平成23年3月11日	20:40	対策本部	対応状況確認	荒井地区市民より避難所（荒井地区公民館）へ翌日の炊き出し提供の申し入れの連絡を受ける。
平成23年3月11日	20:45	防災無線広報	水道復旧のお知らせ	<ul style="list-style-type: none"> 本宮地区の水道が間もなく復旧。 白沢地区は復旧に向けて作業中。
平成23年3月11日	20:46	対策本部	本部会議	翌日の対応および体制編成の協議（全職員出勤）。
平成23年3月11日	21:00	災害情報	水道施設被災報告	下ノ原地区宅付下水道管が破裂の報告。
平成23年3月11日	21:02	防災無線広報	水道に関するお知らせ（白沢地区）	白沢地区は給水管の被害が激しく復旧の見通し立たず。
平成23年3月11日	21:03	対策本部	対応状況確認	えぼかにおいて炊き出しを開始の報告。
平成23年3月11日	21:05	対策本部	本部指示	避難所に毛布の手配指示。
平成23年3月11日	21:17	災害情報	公共施設被災情報	本宮字欠下地内のけがりが崩落の報告。
平成23年3月11日	21:25	消防団	団指示	各分団に避難所に待機を指示。
平成23年3月11日	21:30	対策本部	対応問合せ	総合支所より日赤奉仕団に炊き出しの依頼の要否について問合せあり。（生活福祉部長対応）
平成23年3月11日	21:30	対策本部	復旧状況確認	水道管復旧状況の報告（企業局長）。
平成23年3月11日	21:33	消防団	指示事項行動	第1分団がえぼかに待機完了の報告。
平成23年3月11日	21:35	対策本部	公共施設（建物等）被災確認	給食センターの被災状況の報告（教育委員会）。
平成23年3月11日	21:44	避難所	救援要請	岩根公民館避難所から給水車の配備要請。
平成23年3月11日	21:44	対策本部	本部指示	岩根公民館避難所へ給水ボリタンの配送を指示
平成23年3月11日	22:08	対策本部	本部指示	下ノ原集会所の避難者へ給水のため職員派遣を指示。
平成23年3月11日	22:26	対策本部	本部指示	避難所配置職員の増員を指示。
平成23年3月11日	22:35	災害情報	民間施設被災報告	ホクエツ本宮でU字溝が落下の恐れ連絡。
平成23年3月11日	22:35	対策本部	その他	市役所内電話不通。
平成23年3月11日	22:50	対策本部	その他	市役所内電話復旧。
平成23年3月11日	23:10	対策本部	その他	市役所内電話不通。
平成23年3月11日	23:30	防災無線広報	電気に関するお知らせ	<ul style="list-style-type: none"> 停電について、東北電力からの情報。復旧の見通し立たず。 水道は、全力で復旧作業中。
平成23年3月12日	0:00	消防団	団指示	消防団解散指示。
平成23年3月12日	0:15	対策本部	本部会議	指定職員について朝までの待機を決定。
平成23年3月12日	0:20	対策本部	本部指示	各部長より所属職員へ庁内待機を指示。
平成23年3月12日	1:25	避難所	その他	本宮一中体育館で警報機誤作動の連絡。
平成23年3月12日	5:30	対策本部	指示事項行動	給水班がみずきが丘団地へ出勤。
平成23年3月12日	6:30	防災無線広報	水道水の使用に関するお知らせ	<ul style="list-style-type: none"> 水道水不足、節水協力をお願い。
平成23年3月12日	7:30	対策本部	その他	庁内電話故障につき臨時電話設置。
平成23年3月12日	8:00	対策本部	本部会議	<p>現在までの状況確認と今後の対応について協議。 【確認・協議事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> 断水状況の確認。 避難所の男性職員から女性職員への配置換え。 市民相談窓口を市民ホールに設置。相談窓口設置の防災無線による広報。 道水路の復旧手配。 被災状況の調査指示。（道路5班、市営住宅1班、池沼2班集体）

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月12日	8:00	対策本部	公共施設復旧協議	南達建設業組合の組合員集合。道路復旧工事についての協議。
平成23年3月12日	8:10	災害情報	人身被災報告	岩根中町町内会長よりけが人なしの報告。
平成23年3月12日	8:30	災害情報	民間施設被災報告	仁井田字上山田地区内で水道管漏水の連絡を受ける。
平成23年3月12日	8:30	対策本部	公共施設復旧協議	水道指定店会集合。水道管復旧工事について協議。
平成23年3月12日	8:30	防災無線広報	相談窓口設置のお知らせ	・相談窓口設置のお知らせ。市役所1階ロビーで受付。道路の陥没について注意して来るよう呼びかけ。
平成23年3月12日	8:32	対策本部	本部指示	女性職員へ避難所配置指示。
平成23年3月12日	8:35	災害情報	道路施設被災報告	岩根字北石橋地区内の市道において陥没発生。
平成23年3月12日	8:40	対策本部	相談窓口	相談受付開始。
平成23年3月12日	8:45	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字欠下地内、住宅7戸に近接する土手崩れ発生。
平成23年3月12日	8:55	対策本部	被害状況確認	本宮変電所の上位の変電所に電気が通電していないことを確認。
平成23年3月12日	8:55	相談窓口受付	公共施設被災情報	糠沢字五味内地区 石神市営住宅前でかけ崩れ。
平成23年3月12日	8:58	相談窓口受付	民間施設被災情報	青田字稲荷久保地区内の住宅敷地に地割れ発生。
平成23年3月12日	9:00	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字立石地区内の住宅の瓦落下。
平成23年3月12日	9:00	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字館町地区内の住宅水道管から漏水。
平成23年3月12日	9:00	防災無線広報	相談窓口設置のお知らせ	・相談窓口設置のお知らせ。市役所1階ロビーで受付。道路の陥没について注意して来るよう呼びかけ。
平成23年3月12日	9:05	県対策本部(対策課)	被害状況連絡	県災害対策課より10時現在における被害状況の報告要請。
平成23年3月12日	9:05	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字万世地区内、住宅屋根瓦が落下。
平成23年3月12日	9:15	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字南町裡地区内住宅屋根瓦が落下し道路に散乱。
平成23年3月12日	9:15	相談窓口受付	民間施設被災情報	仁井田字地内住宅、屋根瓦落下、風呂釜落下、便所崩壊。
平成23年3月12日	9:15	相談窓口受付	民間施設被災情報	関下字上関下地区内、住宅の瓦が落下。
平成23年3月12日	9:19	相談窓口受付	公共施設被災情報	本宮字中條地区内、電線に物が引っかかっている。
平成23年3月12日	9:20	関係機関協議	南消防協議	
平成23年3月12日	9:20	相談窓口受付	民間施設被災情報	荒井字荒井地区内、住宅の水道管漏水。
平成23年3月12日	9:20	相談窓口受付	民間施設被災情報	荒井字沢田地区内、住宅瓦落下、石蔵の屋根落下。
平成23年3月12日	9:30	災害情報	民間施設被災情報	有寿園およびビーボの被害無しの報告。
平成23年3月12日	9:30	相談窓口受付	公共施設被災情報	本宮字欠下地区内の水路の溢れ、土砂崩れ、電柱倒壊、屋根瓦落下。
平成23年3月12日	9:30	相談窓口受付	民間施設被災情報	荒井地区内の住宅屋根瓦落下、蔵の壁崩落。
平成23年3月12日	9:30	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字欠下地区内、道路に面したブロック塀倒壊。
平成23年3月12日	9:30	相談窓口受付	民間施設被災情報	関下字上関下地区内、住宅が傾く。
平成23年3月12日	9:32	対策本部	本部指示	被害調査の体制について指示。(受付→産業建設部長集約→現地調査)
平成23年3月12日	9:32	相談窓口受付	民間施設被災情報	糠沢字東笹田地区内、地割れ発生。
平成23年3月12日	9:36	復旧情報	電気復旧情報	警察署および市役所に通電。
平成23年3月12日	9:39	復旧情報	電気復旧状況確認	東北電力照会。本宮全体の停電情報の把握は未了。
平成23年3月12日	9:45	復旧情報	電気復旧状況確認	えほか、和田地区および糠沢地区の電気が復旧未了。
平成23年3月12日	9:45	相談窓口受付	公共施設被災情報	糠沢字五味内地区内、石神住宅の方より市営住宅復旧と入居者への対応について問合せあり。
平成23年3月12日	9:48	相談窓口受付	道路施設被災情報	本宮字館町付近、道路陥没。
平成23年3月12日	9:48	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字館町付近、瓦落下3件。
平成23年3月12日	9:50	相談窓口受付	民間施設被災情報	岩根北小脇の民家の大谷石の塀が崩壊。
平成23年3月12日	9:50	相談窓口受付	民間施設被災情報	岩根字みずきが丘地区内、道路が陥没し家屋が傾いた。
平成23年3月12日	9:50	相談窓口受付	公共施設被災情報	岩根字小山地区内の青田原水路に土砂が流出の恐れ。
平成23年3月12日	9:55	対策本部	被害状況議会報告	議会へ市長および副市長から被害状況を報告。
平成23年3月12日	10:20	防災無線広報	相談窓口設置のお知らせ	相談窓口設置のお知らせ。市役所1階ロビーで受付。道路の陥没について注意して来るよう呼びかけ。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月12日	10:20	相談窓口受付	民間施設被災情報	稲沢字榎平地内住宅傾く。市営住宅入居希望。
平成23年3月12日	10:20	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字大森地区内の住宅 水道管破裂および南側コンクリート壁崩壊。
平成23年3月12日	10:20	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字天ヶケ地区内、住宅、ブロック倒壊、水道管漏水(宅内)。
平成23年3月12日	10:20	対策本部	その他	市役所内電話不通。
平成23年3月12日	10:30	相談窓口受付	民間施設被災情報	高木字井戸上地区内、住宅の屋根瓦落下。
平成23年3月12日	10:37	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字花町地区内、住宅の屋根瓦落下の恐れ。
平成23年3月12日	10:40	災害情報	対応状況確認	菅田橋を通行止め処置の連絡。
平成23年3月12日	10:51	相談窓口受付	民間施設被災情報	仁井田字上山田地区内アパートの水道管破裂。
平成23年3月12日	11:00	相談窓口受付	民間施設被災情報	荒井字南作地区内、市道に石塚倒壊の連絡。
平成23年3月12日	11:00	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字欠下地区内、敷地内の灯籠が倒れ道路(私道)が通行不可。
平成23年3月12日	11:01	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字塩田地区内の電柱縦割れ傾いている。
平成23年3月12日	11:02	防災無線広報	節水のお願	水道水不足、節水協力のお願。
平成23年3月12日	11:05	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字葎ヶ入地区内宅内水道管破裂、地割れ発生。
平成23年3月12日	11:05	対策本部	本部指示	総合支所長、教育長へ12時に本部集合の指示。
平成23年3月12日	11:15	防災無線広報	相談窓口設置のお知らせ	相談窓口設置のお知らせ。市役所1階ロビーで受付。道路の陥没について注意して来るよう呼びかけ。
平成23年3月12日	11:23	相談窓口受付	道路施設被災情報	仁井田字榎形地区内J R東北本線西側の市道に亀裂発生。
平成23年3月12日	11:25	相談窓口受付	公共施設被災情報	岩根字小山付近 電柱倒れる恐れあり。同字南田付近 法面崩落。
平成23年3月12日	11:25	避難所	避難状況報告	糠沢分館47人、松沢分館15人、和田分館3人、長屋分館9人、稲沢分館15人、白沢地区合計89人の避難者収容中の報告。
平成23年3月12日	11:25	復旧情報	銀行ATM復旧情報	東邦銀行の荒井エイトタウンおよび虎丸支店のATMが使用可能な報告(本宮支店長)。
平成23年3月12日	11:35	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字葎ヶ入地区内、住宅水道管破裂。
平成23年3月12日	11:35	対策本部	支援情報	えほかより炊き出しが到着。
平成23年3月12日	11:45	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字天ヶケ地区内、住宅傾く。
平成23年3月12日	11:55	関係機関協議	議会協議	市長と議長において協議。 ・緊急経費は予備費対応。 ・緊急事項は専決処分対応。 ・年度内完了不能予算執行は事故繰越対応。 ・復旧に向けた工事などの業者の早期選定。 ・3月14日議会は期限を定めない延長となる。 ・毎日夕方に被害状況を議会へ報告する。
平成23年3月12日	12:00	対策本部	本部会議	【生活福祉部報告】 ・相談窓口(8件受付)、避難所の対応状況。 【企業局報告】 ・水道施設が12カ所被災、白沢地区は本日で復旧見通し、それ以外の被災箇所はみずきが丘団地を除き2~3日で復旧の見通し。 ・みずきが丘団地内の電気が回復すれば給水が可能。 【産業建設部報告】 ・石神住宅の敷地にズレ発生、榎形住宅損壊、公園の一部に被害。 ・青田農構センターのガラス損壊、林道蛇ノ鼻・矢沢線通行止め処置、大池、蛇ノ鼻中の池および下池の法面に亀裂発生、磐森地区内の田の土手に亀裂発生、市道47カ所に亀裂発生。 【教育部報告】 ・本宮二中南校舎および白沢保育所の被害大。 ・3月12日15時00分に臨時教育委員会を開催。 ・市民卓球大会を中止。 【指示事項】 ・避難所に避難者の調査および相談受付窓口で受付した被災箇所を午後から調査開始の指示。 ・電気の復旧状況について東北電力に確認を指示。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
				・市営住宅の空き家状況、雇用促進住宅の借入およびアサヒビール社員寮の借入が対応可かどうか確認を指示。 ・3月13日の行事は中止を指示。
平成23年3月12日	12:10	相談窓口受付	公共施設被災情報	J R 青田村道踏切遮断機が閉鎖状態。
平成23年3月12日	12:29	相談窓口受付	民間施設被災情報	糠沢字東笹田地内、水道水が出ないとの連絡。
平成23年3月12日	12:30	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字葎ヶ入地内、住宅水道管破裂。
平成23年3月12日	13:00	相談窓口受付	民間施設被災情報	仁井田字榊形地内、住宅のコンクリート壁が倒壊し道路に散乱。
平成23年3月12日	13:00	防災無線広報	講演会等中止のお知らせ	・3月13日に予定されていた「テレビ局アナウンサー講演会」と「市民卓球大会」中止のお知らせ。
平成23年3月12日	13:10	相談窓口受付	公共施設被災情報	青田館集会所が傾倒。
平成23年3月12日	13:20	対策本部	対応状況確認	クリーンセンターでがれき受け入れ（3月12日、3月13日17時まで）の連絡。 防災無線により広報する。
平成23年3月12日	13:30	相談窓口受付	公共施設被災情報	高木字久保地内道路ひび割れおよび上の橋（高木側）ひび割れ。
平成23年3月12日	13:33	防災無線広報	節水のお願い	・水道水不足、節水協力をお願いします。
平成23年3月12日	13:45	防災無線広報	ガレキ類の受入	・屋根瓦やブロック塀などのガレキ類は、もとみやクリーンセンターで、受入れ。時間は、本日午後5時まで。明日は午前8時30分から午後5時まで。月曜以降は通常搬入時間で受入れ。搬入が困難な場合は、袋に入れてごみステーションへ。
平成23年3月12日	13:50	相談窓口受付	道路施設被災情報	ふれあい橋両端に亀裂が入り、上流にズレが生じている。
平成23年3月12日	14:00	相談窓口受付	民間施設被災情報	岩根字本郷地内、車庫倒壊。蔵の屋根が倒壊し隣の屋根に接触との連絡。
平成23年3月12日	14:00	防災無線広報	講演会等中止のお知らせ	・3月13日に予定されていた「テレビ局アナウンサー講演会」と「市民卓球大会」中止のお知らせ。
平成23年3月12日	14:10	避難所	避難状況報告	糠沢分館41人、松沢分館48人、和田分館3人、長屋分館13人、稲沢分館14人、支所42人 白沢地区合計161人の避難者収容中の報告。
平成23年3月12日	14:30	相談窓口受付	民間施設被災情報	和田字下見沢地内のひび割れおよび法面崩落の恐れ。
平成23年3月12日	14:30	防災無線広報	ガレキ類の受入	13時45分広報内容の再放送。
平成23年3月12日	14:30	相談窓口受付	公共施設被災情報	仁井田田町民プール前道路に亀裂。
平成23年3月12日	14:30	相談窓口受付	公共施設被災情報	大泉寺前道路陥没。
平成23年3月12日	14:40	避難所	支援情報	本宮地区炊き出し配布完了の連絡。
平成23年3月12日	14:50	相談窓口受付	民間施設被災情報	誓伝寺付近がけ崩れの恐れ。
平成23年3月12日	15:00	防災無線広報	講演会等中止のお知らせ	・3月13日に予定されていた「テレビ局アナウンサー講演会」と「市民卓球大会」中止のお知らせ。
平成23年3月12日	15:10	対策本部	支援情報	給食センターから炊き出し（おにぎり2個×850パック）到着。
平成23年3月12日	15:30	相談窓口受付	民間施設被災情報	青田字ヌカリ地内、住宅の瓦が落下。
平成23年3月12日	15:30	防災無線広報	節水のお願い（本宮地区）	水道水不足、節水協力をお願いします。
平成23年3月12日	15:40	防災無線広報	ガレキ類の受入	13時45分広報内容の再放送。
平成23年3月12日	15:45	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字館町地内、宅内水道管破裂。
平成23年3月12日	15:50	災害情報	道路施設被災報告	本宮字東町裏地内市道陥没の報告。 建設課へ通行止め指示。
平成23年3月12日	15:55	復旧情報	電気復旧情報	本宮一中に通電の連絡。
平成23年3月12日	16:10	防災無線広報	電気・電話の復旧見通し	・停電について、東北電力からの情報。現在停電の地域は復旧の見通し立たず。 ・電話が繋がらない状態が続いている。
平成23年3月12日	16:30	防災無線広報	節水のお願い（本宮地区）	・水道水不足、節水協力をお願いします。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月12日	16:40	相談窓口受付	民間施設被災情報	本宮字下町地内、壁面崩落。
平成23年3月12日	16:56	相談窓口受付	民間施設被災情報	和田字上境内地内、宅内地割れ、道路の方へ拡大中。 【生活福祉部報告】 ・相談窓口の対応状況（公共被害15件、瓦落70件、建物25件、上下水道15件受付）について。 ・炊き出し850人分について明朝5時30分から配布準備。 【企業局報告】 ・水道断水が本宮地区15カ所中4カ所完了見込み、白沢地区6カ所中3カ所完了見込み。 ・みずきが丘団地に給水車出動（本日17時00分～20時00分、明朝6時00分～9時00分）。東禅寺浄水場給水開始。 【産業建設部報告】 ・工業団被害状況について。 ・石神住宅道路損壊により住み替えが必要。 【総務部報告】 ・産業建設部および企業局職員を除き体制の再編成を図る。 ・避難所配置職員は明朝8時30分に交代。給水班は6時00分から配備なので21時00分に勤務終了。 ・各公共施設の状況について（施設管理）。 【教育部報告】 ・本宮二中が授業を再開できるよう検討する。体育館は使用が不可能な状態。 ・白沢保育所の施設については法面工事を進めながら対応を検討していく。 ・保育所長、幼稚園園長会議および学校長会議を3月13日9時00分に開催する。 【指示事項】 ・本宮二中と白沢保育所については教育委員の考え方を、またその他の各学校については学校長の判断を尊重するよう指示。 ・保育所、幼稚園の施設の対応策について案を示すよう施設管理課へ指示。 ・教育施設の対応状況について議長へ報告するよう企業局長へ指示。
平成23年3月12日	17:00	対策本部	本部会議	
平成23年3月12日	17:05	防災無線広報	電気・電話の復旧見通し	16時10分広報内容の再放送。
平成23年3月12日	17:30	防災無線広報	節水のおお願い（本宮地区）	16時30分広報内容の再放送。
平成23年3月12日	17:45	対策本部	電気復旧協議	17時30分から順次試験通電を開始の説明（東北電力担当者）。
平成23年3月12日	17:50	復旧情報	電気復旧情報	市内の電気が順次復旧開始。
平成23年3月12日	17:55	対策本部	本部指示	・市長訓示。 ・今夜の体制の指示（避難所配置換え、炊き出し配布、女性職員の通常出動、翌交代13時00分出動、給水班5時30分出動）。 ・浪江町のひまわり荘にいた方が避難所にいれば要報告。
平成23年3月12日	18:40	復旧情報	電気復旧情報	1時間程度で復旧完了の見通し。
平成23年3月12日	18:45	防災無線広報	節水のおお願い（本宮地区）	16時30分広報内容の再放送。
平成23年3月12日	18:58	復旧情報	電気復旧情報	18時57分に総合支所に通電再開の報告。
平成23年3月12日	19:00	復旧情報	電気復旧情報	18時57分に和田地区に通電再開の報告。
平成23年3月12日	19:00	復旧情報	電気復旧情報	ぼたん荘に通電再開の報告。
平成23年3月12日	19:08	対策本部	その他	浪江町のひまわり荘の行方不明者が同所で発見の連絡。
平成23年3月12日	19:20	復旧情報	電気復旧情報	南消防署および高木地区に通電再開の報告。
平成23年3月12日	20:00	対策本部	本部指示	各部（班）に職員体制の縮小を指示。
平成23年3月12日	20:51	復旧情報		市内全域電源復旧。
平成23年3月12日	21:15	避難所	避難者情報	富岡町から多数（300～400人）の避難者が本宮高校に向かっているとの連絡。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月12日	21:40	対策本部	その他	富岡町からの避難者の件で市長へ報告。
平成23年3月12日	21:45	対策本部	その他	市長が本部到着。
平成23年3月12日	21:50	原発事故避難	避難者情報	本宮高校に避難者の受け入れについての情報提供を受ける。 ・本日午前中に県の災害対策課から避難所として高校の開放の要請があった。各世帯毎に自家用車で到着している。
平成23年3月12日	22:15	原発事故避難	避難者情報	南相馬市からの避難者が来庁し本宮高校の場所について尋ねられる。本宮高校へ案内（大人3人、子供3人、計6人）。
平成23年3月12日	22:15	県対策本部(対策課)	避難所情報	県が本宮高校を避難所として指定の連絡。放射能検査（スクリーニング）、および検査機器の貸出し対応について現在検討中であり後ほど連絡する。
平成23年3月12日	22:15	原発事故避難	避難者情報	田村市へ原発事故避難者への対応について問い合わせる。 ・3月12日6:30に大熊町から避難者受入れの要請あり、既に7,000人を受入れ済。 ・避難指示区域町村以外の町村の住民も避難の可能性あり。
平成23年3月12日	22:15	県対策本部(対策課)	避難所情報	原発事故避難者について対応願いたいとの依頼。谷病院より4～5時間前に80人を移送したいとの問い合わせがあり、17時30分頃電話し対応した旨話を受ける。
平成23年3月12日	22:20	原発事故避難	避難者情報	大熊町のグループホームから避難者が来庁し本宮高校の場所について尋ねられる。本宮高校の場所を案内。
平成23年3月13日	7:05	原発事故避難	本宮高校からの支援依頼	本宮高校教頭より、高齢者の避難者のためにオムツなどの介護用品の提供依頼。有寿園に問い合わせはと返答。 現在の避難者数は200～300人、会館および柔剣道場で収容中。今後、市内避難所では受入れ不可につき体育館などでの対応を依頼。
平成23年3月13日	8:15	対策本部	本部会議	【生活福祉部報告】 ・原発20km圏内の避難指示があり本宮へも避難者が来る可能性がある。避難者については、本宮高校へ案内する。炊き出しを1,500個準備済。相談窓口は本日も対応。 【企業局報告】 ・みずきが丘団地、岩根字小山、梅原の一部が断水中（40～50世帯）。 ・水道断水が9カ所中5カ所について作業中。 【産業建設部報告】 ・通行止め3カ所。 ・各作業を継続する。 ・停電地区なし。 【教育部】 ・社会教育施設および社会体育施設の被害状況を調査する。明日以降の学校の対応を進める。 【総務部】 ・本宮高校避難所の確認を2班体制で対応中。 【指示事項】 ・浜通りからの避難者（荒井公民館17人、稲沢分館3人）については、今後本宮高校へ案内を指示。 ・避難所の避難者名簿の作成を徹底するよう指示。 ・本宮二中学校舎の関係で本宮一中体育館の避難所を代替に検討を指示。 ・小規模の避難所の規模縮小・統合の検討を指示。
平成23年3月13日	8:25	対策本部	本部指示	避難所配置職員交替指示。女性職員召集。
平成23年3月13日	8:30	対策本部	公共施設復旧協議	建設業組合組合員集合。現場対応協議。
平成23年3月13日	8:30	防災無線広報	相談窓口設置、道路の陥没注意	・相談窓口設置のお知らせ。「市役所1階ロビー」と「白沢総合支所」で受付。 ・道路の陥没について注意して来るよう呼びかけ。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月13日	8:45	防災無線広報	ガレキ類の受入	・屋根瓦やブロック塀などのガレキ類は、もとみやクリーンセンターで受入れ。時間は、本日午後5時まで。明日は午前8時30分から午後5時まで。月曜以降は通常搬入時間で受入れ。搬入が困難な場合は、袋に入れてごみステーションへ。
平成23年3月13日	8:50	原発事故避難	避難者情報	本宮高校で双葉町、富岡町ほか相双地区の避難者を受け入れ。
平成23年3月13日	9:00	教育委員会	学校長会議	3月14日、3月15日の各学校、幼稚園、保育所の休校および休園の決定。
平成23年3月13日	9:00	原発事故避難	避難者情報	浜通りから稲沢分館への避難者3人が6時00分に退去の連絡。移動先は不明。
平成23年3月13日	9:15	防災無線広報	相談窓口設置、道路の陥没注意	8時30分広報内容の再放送。
平成23年3月13日	9:30	原発事故避難	避難者情報	本宮高校への避難者に炊き出し配布。被ばく検査の実施を広域消防へ依頼。
平成23年3月13日	9:30	防災無線広報	ガレキ類の受入	8:45広報内容の再放送。
平成23年3月13日	9:47	防災無線広報	節水のお願い	・水道水不足、節水協力をお願いします。
平成23年3月13日	10:00	対策本部	対応依頼	大型発電機（えぼか、本宮一中、もとみや送水ポンプ）の撤去依頼。 ・9時00分～校長会を開始し、14日、15日休校、休園。 ・23日：二中全生徒・保護者対象に説明会開催。 ・二中の授業…一中で実施予定（バス送迎）。 ・給食…23日から可能か？ ・二中体育館での終業式・入学式…ガラス破損（旧式のため復旧に時間を要す）…サンライズで実施。
平成23年3月13日	10:00	対策本部	本部会議	
平成23年3月13日	10:30	災害情報	公共施設（建物等）被災報告	岩根字矢沢川内県道本宮・熱海線と磐城自動車道の交差点の法面崩落により県道片側通行措置の連絡を受ける。
平成23年3月13日	11:00	防災無線広報	相談窓口設置、危険な場所に注意	相談窓口設置のお知らせ。「市役所1階ロビー」と「白沢総合支所」で受付。 余震などで地盤が弱くなっているので危険箇所には絶対に近づかないよう呼びかけ。
平成23年3月13日	11:10	復旧情報	対応状況確認	市内3カ所に配備の大型発電機の撤去完了。
平成23年3月13日	11:15	防災無線広報	相談窓口設置、危険な場所に注意	11時00分広報内容の再放送。
平成23年3月13日	11:30	消防団	活動状況報告	消防団本宮地区隊第1分団が立石山浄水場および小山浄水場の原水供給のため各1台出勤。
平成23年3月13日	12:00	対策本部	本部会議	・避難者430人：避難所集約へ向け準備…えぼか、荒井、糠沢へ…今晚説明、明日からの予定。 ・14時00分頃目途に、岩根字梅原地区など断水復旧予定、夕刻には、みずきが丘団地もほぼ復旧予定。 ・学校休校関係の広報を、1時間ごとを目安に実施。 ・公共施設関係調査実施中、相談窓口100件超。 ・指定給油所（J A、武田産業にて確保）。 ・災害救助法適用か？
平成23年3月13日	12:05	県北対策本部	支援申入れ	県北地方振興局内災害対策本部より救援物資の提供の申し入れあり。
平成23年3月13日	12:15	防災無線広報	学校・幼稚園・保育所の休み 高校合格発表延期	・3月14日～15日は、市内の小中学校、市立幼稚園、預かり保育、市立保育所、もとみや幼児の家、放課後児童クラブは休み。 ・電話連絡が困難で学校などからの連絡ができないので、放送を聞いた人は、近所に知らせるようお願い。 ・3月14日に予定されていた県立高校の合格発表は延期。今後の発表予定日は未定。
平成23年3月13日	13:00	対策本部	対応依頼	県北地方振興局内災害対策本部に救援物資（おにぎり、パン、カップ麺、ミネラルウォーター、毛布各600個）の提供を依頼。
平成23年3月13日	13:00	消防団	活動状況報告	消防団本宮地区隊第1分団が立石山浄水場および小山浄水場の水道原水供給開始。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月13日	13:30	市民要望	専用電話設置申し入れ	市民からN T T回線が利用制限されているため、市民専用の電話機の設置要望の申し入れ。
平成23年3月13日	13:50	対策本部	支援受入れ	勢州屋より支援物資（精米）の提供の申し入れ。
平成23年3月13日	14:50	市民要望対応	専用電話設置対応	N T Tより市内3カ所（えぼか、本宮高校、荒井公民館）へ設置の対応の連絡。
平成23年3月13日	15:00	防災無線広報	学校・幼稚園・保育所の休み 高校合格発表延期	12時15分広報内容の再放送。
平成23年3月13日	15:15	防災無線広報		節水をお願い、危険な場所に注意。 ・原発関連放射能検査実施箇所（男女共生センター、郡山総体）。 ・石神住宅被災者の扱い…他の市営住宅。 ・本宮高校避難者対応…教員のみ。 ・給水車3台→1台（みずきが丘団地対応）。 ・被災カ所：道路10カ所、段差など30カ所、法面崩落9カ所。 ・市内ネットワーク（財務以外OK）。 ・3月14日：議会現地調査。 ・救援物資受け入れ先…えぼかへ統一（社協ボランティアにより対応）。
平成23年3月13日	15:20	対策本部	本部会議	・3月9日に開会した議会は、地震に伴い延期。今後の日程は未定。 ・3月14日の「申告受付」と「3歳児健診」は予定通り実施。
平成23年3月13日	15:30	防災無線広報	議会会期延期 申告・3歳児健診	
平成23年3月13日	15:45	防災無線広報		節水をお願い。
平成23年3月13日	16:00	防災無線広報	議会会期延期 申告・3歳児健診	15時30分広報内容の再放送。
平成23年3月13日	16:15	防災無線広報	学校・幼稚園・保育所の休み 高校合格発表延期	12時15分広報内容の再放送。
平成23年3月13日	16:30	防災無線広報		節水をお願い。
平成23年3月13日	17:02	防災無線広報	議会会期延期 申告・3歳児健診	15時30分広報内容の再放送。
平成23年3月13日	17:15	防災無線広報	デイサービス事業 休み	・本宮市老人デイサービスセンターあぶくま荘と白沢老人福祉センターで実施している「高齢者生きがいデイサービス事業」は施設の安全点検のため、3月18日まで休み。
平成23年3月13日	17:30	防災無線広報	学校・幼稚園・保育所の休み 高校合格発表延期	12時15分広報内容の再放送。
平成23年3月13日	18:00	防災無線広報		節水をお願い。
平成23年3月13日	18:00	対策本部	本部指示	市内職員召集。避難所配置職員の指名および他職員の解散の指示。
平成23年3月13日	18:15	防災無線広報	えぼか利用中止、 デイサービス事業 休み	・「えぼか」は災害復旧と施設点検のため、当面利用休止。明日午後の3歳児健診は予定通り実施。 ・本宮市老人デイサービスセンターあぶくま荘と白沢老人福祉センターで実施している「高齢者生きがいデイサービス事業」は施設の安全点検のため、3月18日まで休み。
平成23年3月13日	18:30	防災無線広報	学校・幼稚園・保育所の休み 高校合格発表延期	12時15分広報内容の再放送。
平成23年3月13日	18:45	防災無線広報		節水をお願い。
平成23年3月13日	19:00	防災無線広報	えぼか利用中止、 デイサービス事業 休み	18時15分広報内容の再放送。
平成23年3月13日	19:15	防災無線広報		節水をお願い

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月13日	19:30	防災無線広報	学校・幼稚園・保育所の休み 高校合格発表延期	12時15分広報内容の再放送。
平成23年3月13日	20:00	対策本部	本部指示	本部職員一部待機、他職員解散の指示。
平成23年3月13日	20:30	消防団	活動状況報告	消防団本宮地区隊第1分団が立石山浄水場および小山浄水場の原水供給終了。
平成23年3月14日	6:30	防災無線広報	避難所統合	・本宮地区の避難所は、「えぼか」と「荒井地区公民館」に統合される。 ・利用できなくなる避難所は、「本宮小体育館」「本宮一中体育館」「総合体育館」「兼谷平集会所」「青田・仁井田・岩根の各地区公民館」。
平成23年3月14日	8:15	対策本部	本部会議	・相談窓口を相談室へ。 ・本日に、みずきが丘団地断水復旧予定。 ・給油（軽油）確保関係…菅野建設ローリーで対応予定…郡山市方八町コスモ石油。 ・デマンド・巡回バス運行。明日以降は未定。 ・9:30～正副議長・常任委員会現地視察。 ・避難者 本宮地区：120人 白沢地区：20人。
平成23年3月14日	8:50	対策本部	相談窓口	相談受付開始（幼稚園教諭、保育士）。
平成23年3月14日	9:20	県北保健所	支援情報	福島医大の医療チームが県北、県中管内を巡回し診療を行うことの連絡。
平成23年3月14日	10:30	防災無線広報	ボランティア募集、 危険な場所に注意	・市社会福祉協議会でボランティア募集。家財道具や落下した屋根瓦の片付けなど協力いただける方は、えぼか内ボランティアセンターへ。 ・余震などで地盤が弱くなっているため危険箇所には絶対に近づかないよう呼びかけ。
平成23年3月14日	11:00	原発事故情報	避難状況県問合せ	県災害対策本部へ相双地区からの避難状況について問合せ。 ・避難所集約、3カ所へ。 ・ひとり暮らし世帯調査 18人体制で巡回中（職員・社協）。 ・ボランティア募集中（受付先、社協）。 ・青木食品 3,000食提供依頼。 ・雇用促進住宅使用の可否→今日、明日に確認。 ・二中復旧対策（仮設校舎など）…、明日に対応方針を決定すること…業者と打合せ（PM）。 ・白沢保育所法面対策…調査中。 ・道水路パトロールで人員不足…増員願いたい。 ・市内電話…24カ所で使用可能に向け作業中。 ・15日～18日に向け、県で原発関連避難所巡回予定。 ・市外からの避難者受入は、本宮高校を徹底する。 ・デマンド・巡回バス運行。明日は運休。 ・原発関連風評被害に惑わされないよう（市長）。
平成23年3月14日	12:00	対策本部	本部会議	・市社会福祉協議会でボランティア募集は本日分終了。明日以降再度協力依頼。 ・高齢者世帯など、人手が足りず困っている方は、社会福祉協議会でも相談受付。 ・余震などで地盤が弱くなっているため危険箇所には絶対に近づかないよう呼びかけ。
平成23年3月14日	12:50	防災無線広報	ボランティア募集 本日分終了、明日 以降募集 危険な場所に注意	・市内施設一部利用停止。利用できない施設は、「中央公民館」「サンライズもみや」「歴史民俗資料館」「えぼか」「本宮市老人デイサービスセンターあぶくま荘」と「白沢老人福祉センター」は3月18日まで休み。「高齢者生きがいデイサービス事業」も休み。 ・余震などで地盤が弱くなっているため危険箇所には絶対に近づかないよう呼びかけ。
平成23年3月14日	13:00	防災無線広報	施設の利用中止、 危険な場所に注意	・相談窓口設置のお知らせ。「市役所」と「白沢総合支所」で受付。 ・本日も継続している避難所は「えぼか」「荒井地区公民館」「白沢公民館糠沢分館」。
平成23年3月14日	13:45	防災無線広報	相談窓口の設置、 避難所のお知らせ	

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月14日	14:05	防災無線広報	公共交通の運休のお知らせ	・「イクタンタクシー」「市街地巡回バス」「市営バス」「広域生活バス」「通勤・通学バス」は明日3月15日から当分運休。今日は運行している。
平成23年3月14日	14:10	民間人・企業	支援申し入れ	ニトリ（東京本社お客様相談室）から毛布およびカセットコンロの提供の申し入れ。
平成23年3月14日	14:15	防災無線広報	高校休校のお知らせ	・本宮高校、安達高校、二本松工業高校は、3月17日まで休校。3月18日は終業式を行う。登校時間は各学校の通常の登校時間。
平成23年3月14日	14:20	対策本部	支援申し入れ	ニトリ（東京本社お客様相談室）より毛布500枚およびカセットコンロ200台の支援申し入れを回答。
平成23年3月14日	14:30	防災無線広報	ボランティア募集 本日分終了、明日以降募集	・市社会福祉協議会でボランティア募集は本日分終了。明日以降再度協力依頼。 ・高齢者世帯など、人手が足りず困っている方は、社会福祉協議会でも相談受付。 ・余震などで地盤が弱くなっているため危険箇所には絶対に近づかないよう呼びかけ。
平成23年3月14日	15:00	防災無線広報	施設の利用中止、危険な場所に注意	・市内施設利用停止。利用できない施設は、「えぼか」、「文化施設すべて」「スポーツ施設すべて」「老人憩の家」「白沢老人福祉センター」「荒井、岩根高齢者ふれあいプラザ」「中高齢労働者福祉センター」。 ・余震などで地盤が弱くなっているため危険箇所には絶対に近づかないよう呼びかけ。
平成23年3月14日	15:30	防災無線広報	相談窓口の設置、避難所のお知らせ	・相談窓口設置のお知らせ。「市役所」と「白沢総合支所」で受付。 ・本日も継続している避難所は「えぼか」「荒井地区公民館」「白沢公民館兼分館」。
平成23年3月14日	16:00	防災無線広報	公共交通の運休のお知らせ	・「イクタンタクシー」「市街地巡回バス」「市営バス」「広域生活バス」「通勤・通学バス」は明日3月15日から当分運休。今日は運行している。
平成23年3月14日	16:30	防災無線広報	高校休校のお知らせ	14時15分広報内容の再放送。
平成23年3月14日	17:00	対策本部	本部会議	<ul style="list-style-type: none"> ・ひとり暮らし世帯調査…民生員への調査依頼終了。 ・給油（軽油）確保関係…宇佐美、コーナン、J A、あだたらSAで対応可。 ・本宮高校避難者対応…今後も1カ所に対応継続。 ・断水地域の復旧完了…その他被災箇所25カ所/29カ所まで復旧。 ・ブルーシート…柳屋、さんさんで購入可…仕入れ（イワキ）。 ・高校合格発表…3月16日に発表→無線で周知。 ・白沢保育所法面対策…現在の施設で開園。 ・二中仮校舎→明日、行程など報告。 ・通園・通学バス…燃料確保が難しい。 ・二中から一中への生徒移送…燃料の関係で運行が難しい…バスは確保済み。 ・青木食品より生めん7,600食、乾麺400袋、アサヒビール 飲料水10,000本の提供あり。 ・デマンド・巡回バス 3月15日から運休…無線で周知。 ・現場復旧重機用燃料（軽油）…1KL確保…どのくらい持つかは不明。 ・一般家庭調査108件、311件/359件（累計）。 ・普通財産法面（崩落など）3件。 ・都市公園…使用中止。 ・白沢地区相談件数16件、糠沢地区避難者18人。 ・風評被害の除去、情報の共有を図ること（市長）。 ・通学用バスなどは、災害用扱いにすること（市長）。 ・アサヒビール給水関係…早急に復旧を図る（副市長）。 ・当日の動きを把握すること（副市長）。
平成23年3月14日	17:02	防災無線広報	高校合格発表延期のお知らせ	・延期になっていた県立高校の合格発表は、中通り地方の高校については3月16日の正午以降となる。
平成23年3月14日	18:00	防災無線広報	本宮二中保護者会のお知らせ	・本宮二中1・2年の保護者を対象に、3月16日午後7時から荒井体育館で保護者会を開催する。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月14日	18:40	県北対策本部	本宮高校避難者の被ばくスクリーニング実施	【県北地方振興局長より副市長へ連絡】 原発地域からの避難者の被ばく検査は3月15日から4日間の予定で実施。降雨による放射能の影響については国との関係がある。事態の変化があれば市に連絡する。
平成23年3月14日	19:00	対策本部	本部指示	本部、企業局を除き解散の指示。
平成23年3月14日	20:00	防災無線広報	本宮二中保護者会のお知らせ	18時00分放送内容の再放送。
平成23年3月15日	8:30	対策本部	本部会議	<ul style="list-style-type: none"> ・知事メッセージの取扱…本宮高校避難所へ。 ・土のう袋配布…必要な世帯へ30枚配布（市役所、支所で配布）。 ・相談窓口 罹災証明受付…現地調査=200件。 ・水道被災箇所 4カ所復旧工事実施。 ・下水道施設現地調査。 ・9時00分校長会…今後の対応。 ・ブルーシート購入可を周知。 ・職員員の休憩確保、ヘルメット着用の徹底を周知。 ・アサヒビール給水（生活用水）関係…早急に給水車を配置。
平成23年3月15日	8:30	防災無線広報	ブルーシート販売のお知らせ	・屋根の補修のための「ブルーシート」を万世の「農家の店さんさん」中條の「白岩屋商店」で午前9時～午後3時、万世の「柳屋」で午前9時～午後6時まで販売。なくなり次第終了。
平成23年3月15日	9:30	防災無線広報	土のう袋配布、ブルーシート販売のお知らせ	・土のう袋配布のお知らせ。配布場所は「市役所」「白沢総合支所」。開始時刻は本日午前10時から。 ・屋根の補修のための「ブルーシート」を万世の「農家の店さんさん」中條の「白岩屋商店」で午前9時～午後3時、万世の「柳屋」で午前9時～午後6時まで販売。なくなり次第終了。
平成23年3月15日	9:55	対策本部	本部指示	原発事故に関する情報が出されていないことと外出を控えることの防災無線による広報を指示。
平成23年3月15日	10:00	対策本部	対応状況確認	【副市長が郡山市副市長へ確認】 原発事故について郡山市の対応などについて協議確認。
平成23年3月15日	10:00	原発事故避難	県対策本部確認	県災害対策本部へ原発事故の連携対応を行っていくことを確認。
平成23年3月15日	10:10	対策本部	本部会議	<ul style="list-style-type: none"> ・原発関連情報などについて…過剰に反応しないこと、服装の徹底を再確認…現場職員を一旦戻し再周知する。 ・福島県・郡山市：通常とおり現場活動実施中（副市長）。 ・大玉村：17日まで休校。
平成23年3月15日	10:15	防災無線広報	市広報	原発事故に関して国県から広報されておらず情報が錯綜している。
平成23年3月15日	10:45	防災無線広報	市広報	10時15分広報内容の再放送。
平成23年3月15日	11:00	原発事故情報	TV報道	国が原発事故に対し第1原発から20～30kmの範囲の住民について屋内退避を求めるテレビ報道。
平成23年3月15日	11:25	民間人・企業	対応状況確認	ノジリでコピー用トナー、各消耗品類を確保およびコピー機トラブルなどについてでも対応可の連絡。
平成23年3月15日	11:25	対策本部	対応協議	三役（市長、副市長、教育長）が小中学校の休校などの対応について協議。
平成23年3月15日	11:35	防災無線広報	原発事故に関する広報	国の指示は20～30kmの範囲の住民の屋内退避としているが本宮市は45～60kmの範囲、念のため不要な外出は控えること。
平成23年3月15日	11:45	防災無線広報	原発事故に関する広報	11時35分広報内容の再放送。
平成23年3月15日	11:55	原発事故情報	TV報道	NHK報道。水道、井戸水、野菜などは自治体の指示があるまで食べないこと。
平成23年3月15日	12:00	対策本部	対応協議	市三役（市長、副市長、教育長）において幼保、小中学校などを当面休校とすることを協議確認。
平成23年3月15日	12:15	防災無線広報	原発事故に関する広報	11時35分広報内容の再放送。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月15日	12:45	防災無線広報	原発事故に関する広報	11時35分広報内容の再放送。
平成23年3月15日	13:15	防災無線広報	原発事故に関する広報	11時35分広報内容の再放送。
平成23年3月15日	13:25	対策本部	その他	佐藤前市長来庁。市長と面談。
平成23年3月15日	13:25	原発事故情報	TV局間い合わせ	三春町で安定ヨウ素剤を住民に配布している。本宮市の対応についての問い合わせ。
平成23年3月15日	13:45	防災無線広報	原発事故に関する広報	11時35分広報内容の再放送。
平成23年3月15日	13:50	対策本部	対応協議	市長、総務部長、産業建設部長において職員の現場対応は16時00分終了、降雨時は16時前でも終了について協議確認。
平成23年3月15日	14:05	防災無線広報	休園・休校情報	・市内小中学校幼稚園は、3月18日まで休み。公立幼稚園の卒園式は延期。 ・保育所、預かり保育、放課後児童クラブ、もとみや幼児の家、光明保育園、どんぐり保育園は、3月19日まで休み。 ・本宮幼稚園はこのまま春休み。 ・本宮二中保護者説明会延期。 ・放送を聞いた人は、近所に周知するよう依頼。
平成23年3月15日	14:45	防災無線広報	休園・休校情報	14時05分広報内容の再放送。
平成23年3月15日	15:07	対策本部	その他	岩城光英参議院議員より激励の電話。
平成23年3月15日	15:15	防災無線広報	休園・休校情報	14時05分広報内容の再放送。
平成23年3月15日	15:15	民間人・企業	支援申入れ	バナソニックより救援物資提供の申し入れ（電話）。
平成23年3月15日	15:45	防災無線広報	原発事故に関する広報	11時35分広報内容の再放送。
平成23年3月15日	16:15	防災無線広報	市広報	市内の社会教育施設（公民館、スポーツ・文化など）および福祉関係施設（ふれあいプラザ、憩の家など）の利用中止および事業中止について防災無線にて広報。 ・土のう袋4,000袋配布済み。 ・避難所の集約に向け検討…えぼか84人/荒井9人/糠沢18人。 ・給油関係…JA（無し）/コーナン（現金払い）…近隣の県指定災害供給SS（二本松1/郡山市函景、横塚、八山田）。 ・もとみや台52世帯でガス供給不可…16日に復旧予定。 ・ブルーシート関係（白岩屋、さんさん…完売/柳屋…240枚残）。 ・アサヒビール給水関係…給水車 2t×3台 タンク 500ℓ×2コ/専用配水管復旧は18日以降の予定。 ・学校関係…今週中休校、休園。 ・二中保護者説明会は中止。 ・16日：議会日程など再協議。 ・復旧作業…雨により一時中断。 ・公共施設点検取りまとめ中…16日に報告。 ・マスク配布。 ・集中管理車…カギ返却の徹底。 ・3階大会議室、控室修繕完了。 ・必要経費…予備費で対応…概算額を16日夕刻まで取りまとめ。
平成23年3月15日	16:30	対策本部	本部会議	
平成23年3月15日	16:45	防災無線広報	公共施設・公共交通	
平成23年3月15日	17:30	避難所	避難所情報	糠沢分館避難所をえぼかに統合。
平成23年3月15日	18:45	防災無線広報		高校受験関係情報。
平成23年3月15日	19:00	防災無線広報		原発事故に関する。
平成23年3月15日	19:15	防災無線広報		高校受験関係情報。
平成23年3月15日	21:00	民間人・企業	支援申入れ	市民の方から幼児服提供の申し入れ。→対応できないと丁重にお断りした。
平成23年3月16日	7:00	防災無線広報		小中学校・公立幼稚園休校・休園のお知らせ。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月16日	8:25	対策本部	本部会議	・土のう袋配布継続。 ・避難所…3カ所へ集約済み（えぼか、荒井公民館、本宮高校）。 ・給油所…宇佐美 県指定…別途交渉。 ・仮復旧工事は継続実施。 ・午後、高校合格発表（一中、白中、荒公）。 ・避難所の今後の対応を次回の本部会まで方向性検討…えぼか、荒井地区公民館（市営住宅移動策など）/本宮高校（長期化に備え）…炊き出しのメニューなど含。 ・罹災証明の対応…相談時にある程度の申請あり…今後の対応について別途周知。 ・職員の給油対策…再度検討。 ・原発関連…大気状況は変わっていない。冷静な生活、行動を取るよう防災無線で周知すること。（市長）
平成23年3月16日	8:38	県対策本部（対策課）	支援情報	県医大医療チームが被ばく者のスクリーニングのため県内を巡回する。10時00分ごろ本宮高校に到着し作業の連絡。
平成23年3月16日	9:30	防災無線広報	高校受験関係情報	高校合格発表および受験生の集合場所について。
平成23年3月16日	9:45	防災無線広報	原発事故に関する	3月15日、11時35分広報内容の再放送。
平成23年3月16日	9:55	N T T	支援情報	本宮高校に無料特設電話を設置予定の連絡。
平成23年3月16日	10:00	防災無線広報	市広報	粉ミルクおよび紙おむつの支援（寄附）について。
平成23年3月16日	10:15	防災無線広報	市広報	土のう袋の配布およびブルーシート保有店について。
平成23年3月16日	10:30	防災無線広報	高校受験関係情報	高校合格発表および受験生の集合場所について。
平成23年3月16日	11:00	防災無線広報	原発事故に関する市広報	3月15日11時35分広報内容の再放送。
平成23年3月16日	12:30	防災無線広報	小中学校・公立幼稚園休校・休園のお知らせ	・市内小中学校幼稚園は、3月18日まで休み。公立幼稚園の卒園式は延期。 ・保育所、預かり保育、放課後児童クラブ、もとみや幼児の家、光明保育園、どんぐり保育園は、3月19日まで休み。 ・本宮幼稚園はこのまま春休み。 ・本宮二中保護者説明会延期。
平成23年3月16日	12:45	原発事故避難	本宮高校避難者の被ばくスクリーニング実施	被ばくのスクリーニング実施の連絡を受ける（本宮高校学校長）。
平成23年3月16日	13:00	防災無線広報	ゴミ収集について	3月19日までは通常どおり。来週以降はあらためて周知。
平成23年3月16日	13:45	断水情報	水道管復旧工事断水開始	本宮宇南町裡地内にて水道管の復旧工事により15時30分まで断水（企業局）。
平成23年3月16日	14:00	防災無線広報	市広報	粉ミルクおよび紙おむつの支援（寄附）について。土のう袋の配布およびブルーシート保有店について。
平成23年3月16日	14:00	対策本部	本部会議	・原発関連の問合せが多くなってきている。 ・本宮高校でスクリーニング開始…結果は、把握していない。 ・郡山市…復旧作業中止。 ・水道関連…取水口（郡山市熱海町の日影沢堰）にて岩石除去の必要。 ・郡山市熱海町高玉鉱山から土砂流失。 ・白沢地区復旧作業…76カ所中≒50%完了。 ・高校合格発表、合格通知配布（～15:00）。 ・朝日新聞より本宮高校の避難者名簿の提供依頼あり。 ・職員の給油対策…残1日～2日の者、28人…対策未決。 ・罹災証明判断方法などについて協議（一部損壊の扱いなど）。 ・災害見舞金の取扱、新たな融資制度、利子補給制度などを検討…未決…市長と別途協議。 ・燃料供給体制の確保について、市長名で関係機関へ要望書を提出する。 ・原発関連に話題がいつているが、大きな地震がくる可能性はまだある。今後も気を引き締めて対応すること（市長）。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月16日	15:00	防災無線広報	原発事故に関する市広報	3月15日、11時35分広報内容の再放送。
平成23年3月16日	15:00	原発事故避難	グループホーム双葉入所者避難の連絡	グループホーム双葉から避難の31人が有寿園に避難の連絡。
平成23年3月16日	15:45	断水情報	漏水工事断水終了	本宮字南町裡地内漏水工事完了、断水解除。
平成23年3月16日	16:00	防災無線広報	公共施設・公共交通	・公共施設は当分の間利用中止、予定されていた事業も中止。 ・「イクタンタクシー」「市街地巡回バス」「市営バス」「広域生活バス」「通勤・通学バス」当分の間運休。
平成23年3月16日	16:40	原発事故避難	本宮高校避難者の被ばくのスクリーニング終了	被ばくのスクリーニング終了の連絡。結果、除染作業必要な避難者なし、高数値によりジャージ預かり、ズボン裾切断各1名。
平成23年3月16日	17:00	対策本部	部長会議	・本宮高校スクリーニング検査…汚染者なし…一部衣類に付着（持ち帰り）。 ・有寿園に31人避難（グループホーム双葉より）…炊き出し支援。 ・県内各地の放射線量報告。 ・夜間の木庁待機者…支所職員を含めローテーション18日議運…23日～28日で開催。 ・職員の給油関係…2時間の義務免で各自給油（2時間で不足の場合、年次）。 ・一般質問（予算編成方針）に関する答弁…17日夕刻まで。 ・避難所体制…17日から各部数名指定により実施。
平成23年3月16日	17:05	防災無線広報	原発事故に関する市広報	3月15日、11時35分広報内容の再放送。
平成23年3月16日	17:20	支援依頼要請	南相馬市からの燃料確保協力要請	市長に「J A」への給油対応の要請を受ける。
平成23年3月16日	18:00	防災無線広報	ゴミ収集について	3月19日までは通常どおり。来週以降はあらためて周知。
平成23年3月16日	23:25	災害情報	三ツ森池決壊の危険	大玉土地改良区より三ツ森池が決壊の危険あり、熱海地区の住民が避難。
平成23年3月17日	7:00	防災無線広報		小中学校・公立幼稚園休校・休園のお知らせ。
平成23年3月17日	8:20	対策本部	本部会議	・ひとり暮らし世帯調査終了…ボランティアによる片付けなど実施中。 ・二中対応…17日に打合せ実施。 ・下水道管路（農集排含む）の被害調査実施。 ・支所…夜間閉鎖…待機は本庁。 ・ブルーシート残30枚（柳屋）。 ・公共施設、税減免調査…避難者への入浴サービスを実施（荒井、岩根ふれあいプラザ、憩の家の3カ所）…3月18日、19日、20日。 ・ヨウ素安定剤配布の確保。 ・報告などは、「悪いこと」、「心配されること」などの情報を中心にお願いしたい（市長）。
平成23年3月17日	8:30	防災無線広報	巡回バスなど運休情報	・公共施設は当分の間利用中止、予定されていた事業も中止。 ・「イクタンタクシー」「市街地巡回バス」「市営バス」「広域生活バス」「通勤・通学バス」当分の間運休。 ・図書館、図書室の本は開館後に返却依頼。
平成23年3月17日	9:30	防災無線広報	巡回バスなど運休情報	8時30分広報内容の再放送。
平成23年3月17日	10:00	防災無線広報	ごみ収集情報	ごみ収集の実施について。
平成23年3月17日	10:10	対応・支援要請（対応経過）	燃料確保要請	副市長が県北地方振興局長を訪問 本宮市の被害状況報告および燃料確保の要請（電話）。
平成23年3月17日	10:15	原発事故避難	避難所慰問	市長が本宮高校避難所を慰問。
平成23年3月17日	10:30	防災無線広報	本宮高校対応情報	本宮高校の終業式が中止、新入生オリエンテーションおよび離任式の延期について。
平成23年3月17日	11:15	対応・支援要請（対応経過）	燃料確保要請	市長が根本匠元衆議院議員へ燃料確保の要請。

3月11日から1週間の災害対策本部の動き

年月日	時刻	区分	記録事項	詳細
平成23年3月17日	11:20	防災無線広報	被災相談情報	被災相談の実施について。
平成23年3月17日	11:40	断水情報	水道管復旧工事断水開始	荒井字三本松および岩根字苗代田地内の水道管復旧工事により13時00分～16時00分の断水（企業局）。
平成23年3月17日	11:45	対応要請	市内放射能測定要請	県北災害対策本部（総括西村氏）に市内の放射能値の測定を要請（生活福祉部長）。
平成23年3月17日	11:40	断水情報	水道管復旧工事断水開始	荒井字三本松および岩根字苗代田地内の水道管復旧工事により13時00分～16時00分の断水（企業局）。
平成23年3月17日	12:00	対応・支援要請（対応経過）	燃料確保要請	市長から県選出の国会議員に対し燃料の早期確保の支援を要請。
平成23年3月17日	12:30	防災無線広報	小中学校・公立幼稚園休校・休園のお知らせ	・市内のすべての小中学校幼稚園は3月18日まで休校・休園。 ・市内すべての公立私立保育所、預かり保育、児童クラブは3月19日までお休み。 ・本宮幼稚園はこのまま春休み、卒園式は中止。
平成23年3月17日	13:00	市民生活情報	本宮高校対応情報	10時30分広報内容の再放送およびFMモットコムでの市情報の随時放送の案内。
平成23年3月17日	13:30	災害情報	民間施設被災情報	高玉鉱山の被災情報について説明を受け確認（市長）。
平成23年3月17日	13:30	防災無線広報	本宮高校対応情報	3月17日 10時30分広報内容の再放送。
平成23年3月17日	14:10	対応要請	市内放射能測定要請	県北災害対策本部（総括西村氏）に市内の放射能値の測定を再度要請（生福祉部長）。
平成23年3月17日	14:30	防災無線広報	原発事故に関する市広報	郡山市における放射能測定値（毎時2.96マイクロシーベルト）について。
平成23年3月17日	14:40	民間人・企業	支援申入れ	日立国際電気より移動型無線機（緊急貨品）の貸与支援。無線機10台、充電器10台、予備バッテリー15個。
平成23年3月17日	15:00	防災無線広報	食品寄附ボランティア募集情報	味噌汁具材や調味料の寄附および調理ボランティアを社会福祉協議会で受付けている。
平成23年3月17日	16:00	断水情報	漏水工事断水終了	荒井字三本松地内の漏水工事完了、断水解除。
平成23年3月17日	16:00	防災無線広報	食品寄附ボランティア募集情報	15時00分広報内容の再放送。
平成23年3月17日	16:15	断水情報	漏水工事断水終了	岩根字苗代田地内の漏水工事完了、断水解除。
平成23年3月17日	16:15	対策本部	本部会議	・18日～20日：避難者入浴サービスを実施（避難者へ周知済）。 ・安定ヨウ素剤…県に申込み→危険度に応じ配布すること。 ・環境放射能測定値（郡山市）について報告。 ・仮復旧、シート養生…計画どおり実施中。 ・二中間係協議継続中…方針など決定次第市長へ報告。 ・郡山市熱海町の高玉鉱山…第一次仮復旧終了。 ・義援金口座を開設予定（18日）。 ・燃料関係供給要望実施（市内組合など）。 ・4月1日付人事異動…5月1日を日途に実施（新採、幼稚園、保育所は4月1日付）。 ・本部会終了後、18日以降の職員体制について協議…18日に再協議。
平成23年3月17日	17:15	対策本部	本部指示	夜間対応の職員を残し解散指示。
平成23年3月17日	17:30	原発事故情報	原発事故に関する市広報	郡山市における放射能測定値（毎時2.98マイクロシーベルト）について。
平成23年3月17日	18:00	市民生活情報	本宮高校対応情報	3月17日 10時30分広報内容の再放送。