

市内産自家用農産物モニタリング結果統計

農産物の放射性物質検査結果(10月)

市民のみなさんが検査を依頼された農産物の放射性物質測定の結果を品目ごとにお知らせします。
 ※採集場所(地区)は市民の皆様の申出によるものです。

核種	○食品衛生法(昭和22年法律第223号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg)	
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用品	50

No.	品目	地区	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	測定器
1	小豆 ※3検体	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
2	イチジク	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
3	柿 ※2検体	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
4	カブ	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
5	カリフラワー	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
6	キノコ(一本シメジ)(茹で)	岩根	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
7	キノコ(ハタケシメジ)(茹で)	岩根	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
8	キノコ(ホウキタケ)(茹で)	岩根	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
9	ごぼう	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
10	小松菜	青田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
11	さつま芋 ※2検体	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
12	里芋 ※3検体	青田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
13	ソバの実	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
14	大根 ※2検体	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
15	大根葉	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
16	ナツハゼ	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
17	にんじん	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
18	ネギ ※2検体	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
19	白菜	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
20	葉大根	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
21	ハヤトウリ	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
22	ブロッコリー	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
23	ヘチマ水	青田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
24	ほうれん草 ※3検体	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
25	ポエム	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
26	豆(ささぎ豆) ※3検体	青田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
27	ユズ	本宮	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
28	レタス	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式

市内産自家用農産物モニタリング結果統計

No.	品目	地区	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	測定器
1	イチジク	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
2	ウマブドウ ※ 3検体	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
3	枝豆 ※ 3検体	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
4	オータムポエム	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
5	柿 ※ 16検体	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
6	カブ	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
7	カリフラワー ※ 5検体	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
8	カリン ※ 2検体	高木	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
9	キウイ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
10	菊の花 ※ 2検体	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
11	キノコ(イノハナ)	岩根	104.90	663.20	768.10	非破壊式
12	キノコ(イノハナ)	青田	280.40	1,563.10	1,843.50	非破壊式
13	キノコ(イノハナ)	和田	165.10	988.20	1,153.30	非破壊式
14	キノコ(イノハナ)	岩根	検出せず(25Bq以下)	839.80	839.80	非破壊式
15	キノコ(イノハナ)	和田	453.50	2,557.70	3,011.20	非破壊式
16	キノコ(アカモダシ)	和田	446.70	2,422.30	2,869.00	非破壊式
17	キノコ(サクラシメジ)(茹で)	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
18	キノコ(サクラシメジ)(茹で)	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
19	キノコ(アマタケ)(茹で)	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
20	キノコ(イクジ)	岩根	43.80	297.20	341.00	非破壊式
21	キノコ(イクジ)(茹で)	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
22	キノコ(イノハナ)	岩根	314.20	1,727.70	2,041.90	非破壊式
23	キノコ(イノハナ)(茹で)	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
24	キノコ(サクラシメジ)(茹で)	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
25	キノコ(イノハナ)(茹で)	岩根	117.00	688.90	805.90	非破壊式
26	キノコ(大黒シメジ)	和田	205.50	1,245.50	1,451.00	非破壊式
27	キノコ(アマタケ)(茹で)	高木	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
28	キノコ(マイタケ)	高木	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(26Bq以下)	非破壊式
29	キノコ(イノハナ)	稲沢	251.80	1,316.20	1,568.00	非破壊式
30	銀杏 ※2検体	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
31	栗	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
32	胡桃 ※ 2検体	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
33	小松菜 ※ 2検体	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
34	さつま芋 ※ 9検体	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
35	里芋 ※ 11検体	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
36	山東菜	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
37	シソの実	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式

市内産自家用農産物モニタリング結果統計

No.	品目	地区	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	測定器
38	ジャガイモ(皮つき)	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
39	春菊 ※ 2検体	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
40	生姜	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
41	大根 ※ 7検体	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
42	大根葉 ※ 2検体	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
43	鷹の爪	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
44	チンゲン菜	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
45	つぼみ菜	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
46	トマト ※ 2検体	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
47	長ネギ	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
48	ナス ※ 2検体	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
49	ナツハゼ	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
50	ネギ	松沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
51	白菜 ※ 5検体	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
52	ハヤウリ ※ 2検体	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
53	ピーマン ※ 2検体	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
54	ブロッコリー ※ 5検体	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
55	ほうれん草 ※ 2検体	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
56	ポエム	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
57	ポポー	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
58	ミズナ	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
59	ミョウガ	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
60	ヤーコン	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
61	ユズ ※ 2検体	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
62	りんご ※ 2検体	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式