

## 自家用農産物一覧表(平成29年11月)

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 核種      | ○食品衛生法(昭和22年法律第223号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する 暫定規制値(Bq/kg) |     |
| 放射性セシウム | 飲料水   | 10  |
|         | 牛乳  | 50  |
|         | 一般食品  | 100 |
|         | (乳児用食品)   | 50  |

### 破壊式

| 番号 | 品名    | 地区      | 測定器 | セシウム134      | セシウム137      | セシウム合計       |
|----|-------|---------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 小豆    | 白岩      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 2  | 柿     | 本宮      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
|    |       | 糠沢      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
|    |       | 和田      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 3  | カボチャ  | 青田      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 4  | キャベツ  | 糠沢      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 5  | ぎんなん  | 糠沢      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 6  | ゴボウ   | 和田      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 7  | サツマイモ | 和田      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
|    |       | 糠沢      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 8  | 里芋    | 和田      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 9  | 大根    | 松沢      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
|    |       | 和田(2検体) | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
|    |       | 糠沢      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 10 | ネギ    | 和田      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 11 | 白菜    | 和田(2検体) | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
|    |       | 糠沢(2検体) | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
|    |       | 松沢      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 12 | ユキ菜   | 和田      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |
| 13 | ゆず    | 糠沢      | 破壊式 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) |

非破壊式

| 番号 | 品名           | 地区      | 測定器  | セシウム134      | セシウム137      | セシウム合計       |
|----|--------------|---------|------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 青豆           | 青田(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 2  | 小豆           | 青田(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 岩根      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 3  | 柿            | 岩根      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 青田(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 長屋      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 白岩      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 稲沢(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 糠沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 4  | カボチャ         | 糠沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 5  | カリン          | 糠沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 白岩      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 6  | キウイフルーツ      | 仁井田     | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 本宮      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 白岩(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 7  | 菊の花          | 青田      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 関下      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 8  | キノコ(白シメジ)    | 松沢      | 非破壊式 | 281.60       | 2,091.40     | 2,373.00     |
| 9  | キノコ(白シメジ)(煮) | 松沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 67.90        | 67.90        |
| 10 | キノコ(ムラサキシメジ) | 高木      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 95.90        | 95.90        |
| 11 | キャベツ         | 荒井      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 仁井田     | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 糠沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 12 | ぎんなん         | 本宮      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 和田      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 13 | 黒豆           | 青田(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 岩根      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 14 | 里芋           | 本宮      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 荒井(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 糠沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 15 | ジャガイモ        | 和田      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 16 | ショウガ         | 青田      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 17 | 大根           | 本宮(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 荒井      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 糠沢(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |              | 松沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 18 | 大根葉          | 白岩      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 19 | チンゲン菜        | 荒井      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 20 | トラ豆          | 岩根      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 21 | 長芋           | 松沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 22 | 人参           | 荒井(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 23 | ネギ           | 糠沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |

|    |          |         |      |              |              |              |
|----|----------|---------|------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | 白菜       | 青田      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |          | 糠沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |          | 松沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 25 | 花豆       | 岩根      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 26 | ビタミン菜    | 白岩      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 27 | ブルーベリー   | 糠沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 28 | ブロッコリー   | 荒井      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |          | 稲沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |          | 青田      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |          | 糠沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 29 | 干し柿      | 本宮      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |          | 和田      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 30 | ミカン      | 糠沢      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 31 | ムカゴ(自然薯) | 本宮      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 32 | ヤーコン     | 荒井(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 33 | ゆず       | 本宮(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |          | 稲沢(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |          | 糠沢(5検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |          | 長屋      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 37.30        | 37.30        |
|    |          | 和田(2検体) | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
|    |          | 白岩      | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |
| 34 | レンコン     | 仁井田     | 非破壊式 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) |